

SIKACIM® PLASTIFLUID

Plastifiant-entraîneur d'air pour mortiers.

Présentation	Le SIKACIM PLASTIFLUID est un liquide sans chlore, prêt à l'emploi.
Domaines d'application	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mortiers de montage pour briques, parpaings, blocs. ■ Enduits de façade. ■ Mortiers projetés.
Caractères généraux	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rend les mortiers onctueux et faciles à travailler. ■ Simplifie la mise en œuvre. ■ Améliore l'imperméabilité et la résistance aux cycles gel-dégel. ■ Améliore l'aspect final. ■ Compatible avec les autres SIKACIM®. Ne pas les prémélanger. ■ Compatible avec tous les ciments, y compris les mélanges ciment-chaux, à l'exclusion des ciments alumineux.
Caractéristiques	
Coloris	Brun
Conditionnement	Dose de 0,5 litre
Conservation	Le SIKACIM® PLASTIFLUID, stocké à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine intact, se conserve 1 an. En cas de gel, le produit retrouve ses qualités après avoir été dégelé lentement et réhomogénéisé.
Données techniques	
densité	1,06
pH	4
Teneur en ions Cl⁻	< 1 g/l
Point de cristallisation	0°C
Conditions d'application	
Consommation / Dosage	1 dose de 0,5 l par sac de ciment de 35 kg
Mise en œuvre	Le SIKACIM® PLASTIFLUID s'ajoute à l'eau de gâchage
Précautions d'emploi	En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement. Consulter la fiche de données de sécurité accessible par Minitel 3613, code SIKASECUR ou sur Internet www.sika.fr



Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»



Sika France S.A.
84, rue Edouard Vaillant – BP 104
93351 Le Bourget Cedex
France

Tel. : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 80 21
www.sika.fr