

GRAVIERS POUR BÉTON



Fabriqué
en France

Norme
NF EN
12620+A1



Domaine d'utilisation

Dalles et fondations
Linteaux, poutres et poteaux



Dosage

	Béton	Béton
Utilisation	Fondations, Dalles	Linteaux, Poutres, Poteaux
Nombre de litres de béton	1000	1000
Ciment 32,5 R Sac de 35 Kg	10 sacs	12 sacs
Sable à maçonner type 0/4 Sac de 35kg	23 sacs	20 sacs
Graviers Sac de 35 kg	30 sacs	29 sacs
Eau	175 litres	195 litres

Granulométrie pouvant varier selon le site de production de 4/10 à 4/20 mm

Conditionnement :

Sac de 35kg – Palette de 40 sacs soit 1,400 tonne – Palette consignée
Big bag de 1,500 tonne - nous consulter

La couleur et l'aspect de nos produits varient en fonction de la région d'extraction.

SACMAT
La construction de qualité

Tél. 03 22 25 27 25

Fax 03 22 25 27 28

contact@sacamat.com

SACAMAT FRANCE

Z.I. La Foraine de Lannoy - 80120 Rue

www.sacamat-france.fr

Les dosages sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.

Photos non contractuelles - Suggestion d'emballage