



**CALLEBOTIS PREMIUM**  
**TERRASSE**  
FICHE TECHNIQUE

Vert





## Alternative esthétique au bois exotique Pin de Gascogne sans noeuds

### Caractéristiques techniques

Essence de bois	Pin Maritime (Pinus Pinaster)
Choix du bois	Sans nœuds
Dimensions utiles	500 x 500 x 44 mm
Aspect	Raboté lisse
Traitement	Autoclave Classe 4

### Logistique

Lames / palette	24
Surface / palette	6 m <sup>2</sup>
Assemblage	40 pointes inox crantées A2

### Profil



### Conseils de pose

- Pose possible sur plots avec réglage de la hauteur et de la planéité.
- Les plots polymère ne sont pas conçus pour recevoir des charges très pesantes. Il faut donc prévoir une densité de plots importante afin d'assurer une répartition très homogène.
- En général, l'ordre de grandeur des entraxes oscille entre 40 et 60 cm dans les deux sens.
- Dans le cas de lambourdes, celles-ci sont rendues solidaires de la tête du plot par le biais d'une fixation mécanique (2 points au minimum) qui évitera le glissement latéral de ce plot dans le temps.
- Lorsque l'épaisseur de la tête est suffisante, l'ancrage direct par vis transversante est envisageable.

### Entretien

- Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression, ni de tissus ou éponges abrasifs.
- Mousses et lichens : pour éviter que la terrasse ne devienne glissante, nettoyer la surface à l'eau légèrement savonneuse en frottant avec une brosse synthétique.
- Le bois étant une matière vivante, les terrasses sans finitions sont sujettes à un vieillissement d'aspect qui n'altère en rien leurs caractéristiques techniques et thermiques.

### Garanties

