

RONDS À BÉTON

ROND À BÉTON NF A 35-080-1

Le rond à béton NF A 35-080-1 haute adhérence est destiné à la fabrication d'armatures pour béton.

CARACTÉRISTIQUE

- Aciers pour béton armé fabriqués à partir d'acier généralement élaboré dans des fours électriques à faibles émissions de CO² à partir de ferrailles de récupération.



	Désignation	Unité de vente	Ø du fil (en mm)	Longueur (ml)
DEMIGL06	Rond à Béton B500A ou B500B	Fardeau ou Barre	Ø 6	6
DEMIGL08	Rond à Béton B500B	Fardeau ou Barre	Ø 8	6
DEMIGL10	Rond à Béton B500B	Fardeau ou Barre	Ø 10	6
DEMIGL12	Rond à Béton B500B	Fardeau ou Barre	Ø 12	6
DEMIGL14	Rond à Béton B500B	Fardeau ou Barre	Ø 14	6
DEMIGL16	Rond à Béton B500B	Fardeau ou Barre	Ø 16	6
DEMIGL20	Rond à Béton B500B	Fardeau ou Barre	Ø 20	6
DEMIGL25	Rond à Béton B500B	Fardeau ou Barre	Ø 25	6 ou 12 à la demande
DEMIGL32	Rond à Béton B500B	Fardeau ou Barre	Ø 32	6 ou 12 à la demande

SECTIONS NOMINALES (CM2) ET MASSES LINÉIQUES (KG/M) DES GROUPES DE BARRES DE MÊME DIAMÈTRE (NF A 35-080)

Ø	5	6	7	8	9	10	12	14	16	20	25	32	40
1 barres													
Section	0,196	0,283	0,385	0,503	0,636	0,785	1,131	1,539	2,011	3,142	4,909	8,042	12,566
Masse	0,154	0,222	0,302	0,395	0,499	0,617	0,888	1,208	1,578	2,466	3,854	6,313	9,865
2 barres													
Section	0,392	0,566	0,770	1,006	1,272	1,570	2,262	3,078	4,022	6,284	9,818	16,084	25,132
Masse	0,308	0,444	0,604	0,790	0,998	1,234	1,760	2,416	3,156	4,932	7,708	12,626	19,730
3 barres													
Section	0,588	0,849	1,155	1,509	1,908	2,355	3,393	4,617	6,033	9,426	14,727	24,126	37,698
Masse	0,462	0,666	0,906	1,185	1,497	1,851	2,640	3,624	4,734	7,398	11,562	18,939	29,595
4 barres													
Section	0,784	1,132	1,540	2,012	2,544	3,140	4,524	6,156	8,044	12,568	19,636	32,168	50,264
Masse	0,616	0,888	1,208	1,580	1,996	2,468	3,520	4,832	6,312	9,864	15,416	25,252	39,460
5 barres													
Section	0,980	1,415	1,925	2,515	3,180	3,925	5,655	7,695	10,055	15,710	24,545	40,210	62,830
Masse	0,770	1,110	1,510	1,975	2,495	3,085	4,400	6,040	7,890	12,330	19,270	31,565	49,325
6 barres													
Section	1,176	1,698	2,310	3,018	3,816	4,710	6,786	9,234	12,066	18,852	29,454	48,252	75,396
Masse	0,924	1,332	1,812	2,370	2,994	3,702	5,280	7,248	9,468	14,796	23,124	37,878	59,190
7 barres													
Section	1,372	1,981	2,695	3,521	4,452	5,495	7,917	10,773	14,077	21,994	34,363	56,294	87,962
Masse	1,078	1,554	2,114	2,765	3,493	4,319	6,160	8,456	11,046	17,262	26,978	44,191	69,055
8 barres													
Section	1,568	2,264	3,080	4,024	5,088	6,280	9,048	12,312	16,088	25,136	39,272	64,336	100,528
Masse	1,232	1,776	2,416	3,160	3,992	4,936	7,040	9,664	12,624	19,728	30,832	50,504	78,920
9 barres													
Section	1,764	2,547	3,465	4,527	5,724	7,065	10,179	13,851	18,099	28,278	44,181	72,378	113,094
Masse	1,386	1,998	2,718	3,555	4,491	5,553	7,920	10,872	14,202	22,194	34,686	56,817	88,785