


Coq de bruyère

Brique Lisse Flammée

Les Rouges nuancés



Pose à joints traditionnels

Descriptif

- Brique aux arêtes vives, de couleur pourpre, flammée, avec des nuances de roux et de noir

Les +

- Large gamme de produits et d'accessoires

Coq de bruyère

Brique Lisse Flammée

Les Rouges nuancés

■ Données techniques

Usines de fabrication Flines-Lez-Râches (France)

	Format	Dimensions L x l x h en mm	Poids unitaire en kg	Quantité par palette (pièces)	Conductivité thermique équivalente en W/(m.K)	Réaction au feu	Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m	Absorption d'eau	Facteur d'absorption solaire	Code article
	Brique pleine	220 x 105 x 54	2,40	480	0,88	A1	≤ 0,6	≤ 15	-	4172062
	Brique perforée	220 x 105 x 54	1,46	600	0,66	A1	≤ 0,6	≤ 15	-	4171062
	Mulet plein	220 x 54 x 54	1,20	490	0,88	A1	≤ 0,6	≤ 15	-	4386062
	Mulet perforé	220 x 54 x 54	0,97	560	0,66	A1	≤ 0,6	≤ 15	-	4376062
	Appui de fenêtre	350 x 120 x 65	3,00	168	-	A1	≤ 0,6	≤ 15	-	4551062
	Chaperons	330 x 105 x 65 275 x 80 x 65	3,30 2,10	210 252	- -	A1 A1	≤ 0,6 ≤ 0,6	≤ 15 ≤ 15	- -	4578062 4577062
	Plaquette	220 x 54 x 15	0,30	3 300	-	A1	≤ 0,6	≤ 15	0,81	4176262
	Angle	220 x 105 x 54 x 15	0,46	840	-	A1	≤ 0,6	≤ 15	0,81	4178462

■ Normes

	Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL	Mur double JOINTS VIFS®	Plaquette
Brique	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NFP 13-307
Mise en œuvre	DTU 20.1	DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1	DTU 52.2
Mortier de montage	NF EN 998-2 décembre 2010	Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010	NF EN 12004+A1 septembre 2012
Mortier de rejointoiement	NF EN 998-2 décembre 2010	aucun	NF EN 13888 août 2009

■ Nombre de produits par m² en fonction du format

Panneresse Longueur x Hauteur	Joints Vifs®* 5 mm / 2 mm	Largeur des joints horizontaux et verticaux			
		8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
220 x 54	76,5	71	68	66	62

*Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5mm et des joints verticaux de 2mm

■ À découvrir dans les mêmes nuances

Coq de bruyère antique



Coq de bruyère grenailée



Coq de bruyère rétro



Terre de rose grenailée



Retrouvez des exemples de réalisations sur www.wienerberger.fr et commandez vos échantillons au **01 69 26 18 83**

Découvrez nos showrooms Wienerberger à

Flines-Lez-Râches : 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

Courtrai (Belgique) : Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk

Londerzeel (Belgique) : A 12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk



Flashez ce code
et accédez au BIM
Terca façade disponible
sur wienerberger.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

