



FICHE TECHNIQUE

Nom du Client : GEDIMAT

Ref Client : STONE BAG

ARTICLE : 4P030013101

Produit : SABLE

Structure

Densité

Page : 1

Révision 0

Date 05/03/2007

Langue F

Ce document est strictement confidentiel. Toute divulgation, distribution ou copie est formellement interdite.

DESIGNATION GRAND RECIPIENT VRAC SOUPLE
STANDARD - - PERDU

DIMENSIONS UTILES

Internes L.	910,00	(+/- 10) x l.	910,00	(+/- 10) x H	1060,00	(+/- 20) mm	Fente utile :	(+/- 20) mm
Externes L.	950,00	(+/- 10) x l.	950,00	(+/- 10) x H.	1100,00	(+/- 20) mm	Fente totale :	(+/- 20) mm

CONFECTION :

CS : 5/1 CMU : 1500 KG Certificat délivré par :
Type : U + 2 flancs
Toile : Polypropylène 160 g/m2 nue (+/- 5 %) Traitement anti-UV selon la norme internationale ISO 21898:20
Coutures : standard Fil de couture Noir
Poids du GRV Observations

PREHENSION :

Type : 4 sangles Coloris noir Mono-filament Coutures des sangles externe
Position : Prises dans les coutures verticales Dépassant de 400,00mm (+/- 10) mm
Hauteur utile 400,00 (+/- 10) mm largeur 55 mm
Observations

DESSUS :

Type : Ouvert + ourlet (+/- 5 %)
Remplissage : Sans (+/- 5 %) Option :
Dimensions : (+/- 10) x H. (+/- 20) mm
Fermeture : Sans
Protection : Sans
Observations :

FOND :

Type : Plat standard Polypropylène 160 g/m2 nue (+/- 5 %)
Vidange : Sans (+/- 5 %)
Dimensions : (+/- 10) x H. (+/- 20) mm
Fermeture : Sans
Protection : Sans
Observations

DOUBLURE :

Dimensions : X (+-20)mm Remplissage x H (+-10)mm Vidange D x H
Type : Sans
Positionnement
Matière :
Fermeture :
Observations :

IDENTIFICATION :

Impression : 2 faces opposées 2 couleurs PANTONE 072C BLUE AND 485C RED
Traçabilité : Etiquette BAOBAG cousue sur le GRVS BARCODE 3306940045475
Certificat : N° de certificat : Validité :

PORTE-DOCUMENT :

Type : Sans
Positionnement
Observations :

CONDITIONNEMENT

 Conforme au cahier des charges Baobag

Type : Palette 1000 x 1200 mm Houssée PP + cerclée
Quantité/lot : en fonction de la hauteur de la palette 1200 mm sauf demande expresse : 275,00 unités
Observations :

APPROBATION


BAOBAG

CLIENT

NOM
Fonction
Date et signature

VIRGINIE ZUSSY
Commercial
05/03/2007


maquette(1).bmp



APPROBATION	BAOBAG	CLIENT
NOM Fonction Date et signature	VIRGINIE ZUSSY Commercial 05/03/2007	

label(4).bmp

EMBALLAGES INDUSTRIELS
BAOBAG
 L'essence même de la performance




ECO CHANTIER®

EMBALLAGE A USAGE UNIQUE

CHARGE MAXIMALE: 1500 KG C.S. : 5/1 1 VOYAGE

CERTIFICAT N° :	
LABORATOIRE AGREE :	
NORME SIME :	ISO 21898:2004
DATE DE FABRICATION :	
Année - Saisine / N° Conf. / N° cde	


PRECAUTIONS DE MAINTIEN :



ATTENTION:

- Utiliser les 4 sangles lors du levage
- Eviter l'utilisation de fourches ou crochets effilés

A STOCKER SOUS ABRI



SAC EXTERNE

Ces G.R.V.B. sont fabriqués en polyoléfine (PE et PP).
 Leur incinération ne provoque pas de contamination
 nuisible car seuls le CO₂ et H₂O s'en dégagent.

Manufactured in India for BAOBAG

Tél: +33 (0)5 57 77 84 84 - Fax: +33 (0)5 57 77 84 80 - E-mail: contact@baobag.eu

Don't care of this
 barcode, it's just to
 show you the place, the
 right barcode is
 3306940045475

APPROBATION	BAOBAG	CLIENT
NOM Fonction Date et signature	VIRGINIE ZUSSY Commercial 05/03/2007	