

## FICHE TECHNIQUE BARDAGE THERMOTRAITE – PROFIL ELEGIE


### Référence ELEGIE



### Produit :

- Bardage bois thermotraité (Thermoprocess®): matériau et traitement **100% naturel**
- **Origine du bois** : France
- Durabilité accrue
- **Meilleure stabilité dimensionnelle**
- Résistance aux insectes et aux agents fongiques
- Fort pouvoir isolant
- Profil élégie oblique pour un meilleur écoulement des eaux
- Rainure et languette en bout pour une mise en oeuvre facilitée
- Couleur évoluant vers une patine naturelle homogène dans les tons grisés
- Peut recevoir en application une finition
- Lames continues : 800, 1200, 1600, 2000 et 2400mm
- Lames aboutées : 3000 ou 4000 mm

### Essences :



Chêne Thermotraité QF3X Frêne Thermotraité A/B Peuplier Thermotraité A/B

### Finitions complémentaires sur demande :

- **Teinte incolore Bois Chauffé** : pour garantir la couleur naturelle du bois thermotraité (caramel - chocolat)
- **Teinte Gris vieux bois** : un aspect grisé dès la pose qui anticipe le vieillissement naturel du bois

*D'autres couleurs sont possibles, nous consulter.*

**Ses finitions Rubio® Monocoat Saturabois® ont été sélectionnées avec soins auprès de notre partenaire.**




**Ces huiles présentent de nombreux avantages et s'appliquent en une seule couche :**

- Protection pigmentée monocouche
- Stabilisateurs UV dernière génération + anti noircissement
- Ecologique (sans COV, sans formaldéhyde, sans isocyanate, pigments naturels)
- Non filmogène : ne s'écaille pas
- Entretien facile : sans ponçage
- Pas de chevauchement de couches lors de l'entretien

**Nous vous livrons ainsi un produit prêt à l'emploi.**

### Dimensions :

Largeur totale	Largeur visible	Epaisseur	Profil
100 mm	90 mm	21 mm	
120 mm	110 mm	21 mm	
140 mm	130 mm	21 mm	