PROTECTION LANGE



# PROJECTION EXTÉRITURE PROFESSIONNEUE

Bâche de protection électrostatique à lisière adhésive

## Fonetions principales produit


- Protection large des surfaces difficiles à l'extérieur.
- Protection de grandes surfaces pendant les travaux de peinture, nettoyage de façades par projection.

### Mode d'emploi

#### S'applique à l'extérieur.

- 1. Appliquer la lisière au ras de la surface à peindre.
- 2. Lisser fortement le bord de la lisière adhésive.
- 3. Déplier le film.

- Pose rapide
- Délimite parfaitement les surfaces à protéger
- Film électrostatique qui vient se plaquer de lui même sur la surface à protéger
- Bonne tenue de l'adhésif sur des surfaces difficiles (béton, crépis à faible relief, bois traité ...)
- L'adhésif résiste à l'humidité après sa pose (pluie)
- Faire un essai au préalable sur les vieilles surfaces ou de mauvaise qualité (lors du décollage)




# **Assortiment i ment**

Produit	Gencod	Coloris	Dimensions m x mm	Conditionnement	PCB	
Bâche de protection électrostatique 1 lisière adhésive - P728	3 10473 <b>902797 4</b>	Translucide	20 x 550	Carton	24 (pg)	
	3 10473 <b>902798</b> 1	Translucide	20 x 1100	Carton	21 (pg)	

pg : produit gencodé

## Fiche Technique NIQUE



#### 3M Bricolage et Bâtiment

Parc Industriel Ouest - 65, rue de Chambourg 01117 Oyonnax Cedex - FRANCE

Tél.: 03 80 54 70 17 - Fax: 03 80 54 72 00

