

Nom du Client : GEDIMAT
Ref Client : STONE BAG PRINTED 150

ARTICLE : 4P030013101
Produit : STONE AND SAND

Page : 1
Révision : 2
Date : 01/09/2014
Langue : F

Ce document est strictement confidentiel. Toute divulgation, distribution ou copie est formellement interdite

-

DESIGNATION GRAND RECIPIENT VRAC SOUPLE
STANDARD - - - -

DIMENSIONS UTILES

Internes : L. 910mm (+/- 10) x l. 910mm (+/- 10) x H. 1060mm (+/- 20)

CONFECTION :

CS : 5/1 CMU : 1500 KG

Type : U + 2 flancs

Toile : Polypropylène 160 g/m2 nue - (+/- 5 %) Traitement anti-UV selon la norme ISO 21898:2004

Coutures : standard Fil de couture Noir

Poids du GRVS 1,27 KG Observations :

PREHENSION :

Type : 4 sangles Coloris noir Mono-filament

Position : Prises dans les coutures verticales Dépassant de : 400,00 (+/- 10) mm

Hauteur utile : 400,00 (+/- 10) mm largeur 55 mm

Observations :
FOURREAUX DE PROTECTION 100+25G/M2

DESSUS :

Type : Ouvert + ourlet - (+/- 5 %)

Remplissage : Sans - (+/- 5 %)

Dimensions : Ø 0 mm (+/- 10) x H. 0 (+/- 20) mm

Fermeture : Sans -

Protection : Sans

Observations :

FOND :

Type : Plat standard Polypropylène 160 g/m2 nue (+/- 5 %)

Vidange : Sans - (+/- 5 %)

Dimensions : Ø 0 mm (+/- 10) x H. 0 (+/- 20) mm

Fermeture : Sans - - -

Protection : Sans

Observations

DOUBLURE :

Dimensions : 0,00 X 0,00 (+-20)mm Remplissage 0,00 x H 0,00 (+-10)mm Vidange D 0,00 x H 0,00

Type : Sans - - - -

Positionnement :- - - -

Matière : - - - -

Observations :

IDENTIFICATION :

Impression : 2 faces opposées 2 couleurs PANTONE 072C BLUE AND 485C RED

Traçabilité : Etiquette BAOBAG cousue sur le GRVS BARCODE 3306940045475

PORTE-DOCUMENT :

Type : Sans - - - -

Positionnement : - - - -

Observations :

CONDITIONNEMENT : Conforme au cahier des charges Baobag

Type : Palette 1000 x 1200 mm Houssée PP + cerclée

Quantité/lot : en fonction de la hauteur de la palette 1200 mm sauf demande expresse : 300,00 unités

Observations :

APPROBATION

NOM
Fonction
Date et signature

BAOBAG

BARBARA SOULAT
Commercial
01/09/2014

CLIENT

ANNEXE :

ARTICLE : 4P030013101

Structure

Densité

Page : 2

Révision 2

Date 01/09/2014

Langue F

ech gedimat rev2.png



APPROBATION	BAOBAG	CLIENT
NOM Fonction Date et signature	BARBARA SOULAT Commercial 01/09/2014	

ANNEXE :

ARTICLE : 4P030013101
Structure
Densité

Page : 3
Révision 2
Date 01/09/2014
Langue F

label(18).bmp

EMBALLAGES INDUSTRIELS
BAOBAG
L'essence même de la performance


3306940040364

ECO CHANTIER®
EMBALLAGE A USAGE UNIQUE

CHARGE MAXIMALE:	1500 KG	C.S. :	5/1	1 VOYAGE
CERTIFICAT N° :				
LABORATOIRE AGREE :				
NORME SUIVE :	ISO 21898:2004			
DATE DE FABRICATION :				
<small>Année - Semaine / N° Conf. / N° cde</small>				

PRECAUTIONS DE MAINTENANCE :



ATTENTION:
- Utiliser les 4 sangles lors du levage
- Eviter l'utilisation de fourches ou crochets effilés

A STOCKER SOUS ABRI

PP



SAC EXTERNE

Ces G.R.V.B. sont fabriqués en polyoléfine (PE et PP).
Leur incinération ne provoque pas de contamination
nuisible car seuls le CO₂ et H₂O s'en dégagent.

Manufactured in India for BAOBAG

Tél: +33 (0)5 57 77 84 84 - Fax: +33 (0)5 57 77 84 80 - E-mail: contact@baobag.eu

Don't care of this
barcode, it's just to
show you the place, the
right barcode is
3306940045475

APPROBATION	BAOBAG	CLIENT
NOM Fonction Date et signature	BARBARA SOULAT Commercial 01/09/2014	

ANNEXE :


ARTICLE : 4P030013101
Structure
Densité

Page : 4
Révision 2
Date 01/09/2014
Langue F

pallet identification sheet_4p030013

BAOBAG

ORDER NUMBER



TOTAL NBR OF PIECES

PIECES ON PALLET

PALLET NUMBERING



+33 (0)5 57 77 84 84 - contact@baobag.eu - www.baobag.eu


APPROBATION	BAOBAG	CLIENT
NOM Fonction Date et signature	BARBARA SOULAT Commercial 01/09/2014	

pallet requirement 4p030013101(2).


PALLET DESIGN REQUIRED

This pallet is 1000 mm by 1200 mm
made of wood
with all boards 21 mm thick

FRONT VIEW



SIDE VIEW



APPROBATION	BAOBAG	CLIENT
NOM Fonction Date et signature	BARBARA SOULAT Commercial 01/09/2014	