

Stisol® Bardage

DESCRIPTION

Panneau polystyrène expansé ignifugé rigide à bords droits de petite ou grande dimension pour isolation sous bardage. Les panneaux Stisol® Bardage permettent d'isoler par l'extérieur les murs pour apporter un meilleur confort de vie et une infinité de possibilités esthétiques.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ■ Destination
Isolation thermique par l'extérieur sous bardage | ■ N° ACERMI
12/081/793 |
| ■ Usage
Murs extérieurs | ■ Norme européenne
Marque CE selon la norme NF EN 13163 |
| ■ Conductivité thermique λ
38, mW/m.K | |



LES + PRODUITS

- Panneau parfaitement adapté à l'isolation thermique par l'extérieur sous bardage.
- Excellente durabilité



Economies d'énergie



Environnement préservé



Produit léger



Recyclage certifié

Stisol® Bardage

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Stisol® Bardage 20 50/120	Stisol® Bardage 20 60/120	Stisol® Bardage 20 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 30 panneaux	Colis de 30 panneaux	Colis de 30 panneaux
Résistance thermique	0,50	0,50	0,50

Nom de l'article	Stisol® Bardage 30 60/100	Stisol® Bardage 30 60/120	Stisol® Bardage 40 60/120
Conditionnement de vente	Colis de 20 panneaux	Colis de 20 panneaux	Colis de 15 panneaux
Résistance thermique	0,75	0,75	1,05

Nom de l'article	Stisol® Bardage 30 120/250	Stisol® Bardage 60 50/120	Stisol® Bardage 50 60/120
Conditionnement de vente	Colis de 20 panneaux	Colis de 10 panneaux	Colis de 12 panneaux
Résistance thermique	0,75	1,55	1,30

Nom de l'article	Stisol® Bardage 40 120/250	Stisol® Bardage 50 120/250	Stisol® Bardage 70 50/120
Conditionnement de vente	Colis de 15 panneaux	Colis de 12 panneaux	Colis de 8 panneaux
Résistance thermique	1,05	1,30	1,80

Nom de l'article	Stisol® Bardage 60 60/120	Stisol® Bardage 70 60/120	Stisol® Bardage 60 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 10 panneaux	Colis de 8 panneaux	Colis de 10 panneaux
Résistance thermique	1,55	1,80	1,55

Nom de l'article	Stisol® Bardage 70 120/250	Stisol® Bardage 80 50/120	Stisol® Bardage 80 60/120
Conditionnement de vente	Colis de 8 panneaux	Colis de 7 panneaux	Colis de 7 panneaux
Résistance thermique	1,80	2,10	2,10

Nom de l'article	Stisol® Bardage 90 60/120	Stisol® Bardage 80 120/250	Stisol® Bardage 90 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 6 panneaux	Colis de 7 panneaux	Colis de 6 panneaux
Résistance thermique	2,35	2,10	2,35

Nom de l'article	Stisol® Bardage 100 60/100	Stisol® Bardage 100 50/120	Stisol® Bardage 100 60/120
Conditionnement de vente	Colis de 6 panneaux	Colis de 12 panneaux	Colis de 6 panneaux
Résistance thermique	2,60	2,60	2,60

Nom de l'article	Stisol® Bardage 105 60/120	Stisol® Bardage 100 120/250	Stisol® Bardage 120 50/120
Conditionnement de vente	Colis de 12 panneaux	Colis de 6 panneaux	Colis de 5 panneaux
Résistance thermique	2,75	2,60	3,15

Nom de l'article	Stisol® Bardage 110 60/120	Stisol® Bardage 120 60/120	Stisol® Bardage 110 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 10 panneaux	Colis de 5 panneaux	Colis de 5 panneaux
Résistance thermique	2,85	3,15	2,85

Nom de l'article	Stisol® Bardage 120 120/250	Stisol® Bardage 140 60/120	Stisol® Bardage 150 60/120
Conditionnement de vente	Colis de 4 panneaux	Colis de 4 panneaux	Colis de 4 panneaux
Résistance thermique	3,15	3,65	3,90

Nom de l'article	Stisol® Bardage 150 120/250	Stisol® Bardage 155 120/250	Stisol® Bardage 180 60/120
Conditionnement de vente	Colis de 4 panneaux	Colis de 3 panneaux	Colis de 3 panneaux
Résistance thermique	3,90	4,10	4,70

Nom de l'article	Stisol® Bardage 200 60/120	Stisol® Bardage 180 120/250	Stisol® Bardage 200 120/250
-------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------





Stisol® Bardage

Conditionnement de vente	Colis de 3 panneaux	Colis de 3 panneaux	Colis de 3 panneaux
Résistance thermique	5,25	4,70	5,25

Nom de l'article	Stisol® Bardage 130 120/250	Stisol® Bardage 295 60/100	Stisol® Bardage 190 120/250
Conditionnement de vente	Colis de 4 panneaux	Colis de 2 panneaux	Colis de 3 panneaux
Résistance thermique	3,40	7,80	5,00

UC : unité consommateur
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande



À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr
FDES, DOP, ACERMI, Documentation produit

