



*Parefeuille
Provence*



05

NORME EN 14411

Informations relatives à la collection

TIMES SQUARE	Intérieur
Format:	20X40
Couleur:	GRIS
Finition :	LISSE
numéro DOP	003BI

groupe de produit selon la Norme EN 14411: BIII (E> 10%)

carreaux céramiques pressés à sec pour mur intérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	NPD	EN ISO 10545-4
Résistance aux taches	Conforme	EN ISO 10545-14
Dégagement de plomb	NPD	EN ISO 10545-15
Dégagement de cadmium	NPD	EN ISO 10545-15
Réaction au feu	A1	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	A+	Décret n°2011-321
Résistance au gel	Non Résistant	EN ISO 10545-12

Fourmès - 30210 Remoulins - France

www.parefeuille-provence.com

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10

nov-13



*Parefeuille
Provence*



05

NORME EN 14411

Informations relatives à la collection

TIMES SQUARE	Intérieur
Format:	20X40
Couleur:	BLANC
Finition :	LISSE
numéro DOP	003BI

groupe de produit selon la Norme EN 14411: BIII (E> 10%)

carreaux céramiques pressés à sec pour mur intérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	NPD	EN ISO 10545-4
Résistance aux taches	Conforme	EN ISO 10545-14
Dégagement de plomb	NPD	EN ISO 10545-15
Dégagement de cadmium	NPD	EN ISO 10545-15
Réaction au feu	A1	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	A+	Décret n°2011-321
Résistance au gel	Non Résistant	EN ISO 10545-12

Fourrès - 30210 Remoulins - France

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10

www.parefeuille-provence.com

nov-13



*Parefeuille
Provence*



NORME EN 14411

Informations relatives à la collection

TIMES SQUARE	Intérieur
Format:	20X40
Couleur:	TAUPE
Finition :	LISSE
numéro DOP	003BI

groupe de produit selon la Norme EN 14411: BIII (E> 10%)

carreaux céramiques pressés à sec pour mur intérieur

Caractéristiques	Prestations déclarées	Méthode d'essai
Résistance à la flexion	NPD	EN ISO 10545-4
Résistance aux taches	Conforme	EN ISO 10545-14
Dégagement de plomb	NPD	EN ISO 10545-15
Dégagement de cadmium	NPD	EN ISO 10545-15
Réaction au feu	A1	Décision 96/603/CEE
Emission dans l'air intérieur	A+	Décret n°2011-321
Résistance au gel	Non Résistant	EN ISO 10545-12

Fourmès - 30210 Remoulins - France

www.parefeuille-provence.com

Tél. +33 (0)4 66 37 48 00 - Fax +33 (0)4 66 37 21 10

nov-13