

## Porte d'entrée PVC ARGOS

Contact : Sylvie ou Sandrine  
Tél : 03.21.50.54.89  
Fax : 03.21.50.54.83  
Mail : sylvie.audegond@gedimat.fr  
Mail : sandrine.miko@gedimat.fr



**Finition** : Porte d'entrée en pvc blanc moulurée. Vitrage delta clair 33/2 retardateur d'effraction  
Assemblage par thermosoudure  
Dormant pvc avec renfort acier galvanisé et joint périphérique. 6 fiches à visser  
Ouvrant avec renfort acier galvanisé. Joint périphérique monté sur ouvrant et coextrudé sur la parclose  
Panneau pvc de 24 mm composé d'une mousse haute densité expansée et recompressée  
Quincaillerie = Poignée aluminium laquée blanc . Comprise avec la porte  
Seuil 20mm en aluminium laqué blanc. Conforme loi handicap  
Ailes de recouvrement de 15 mm

**Sécurité de base** : Serrure 5 points à relevage

**24790390** PE PVC BLANC ARGOS GP 2150x900  
**24790406** PE PVC BLANC ARGOS DP 2150x900

Porte d'entrée à la page 26 du catalogue menuiserie Gedimat 2017

### Dimensions et performances pour porte d'entrée standard :

Dimensions tableau en mm	2150x900
Dimensions hors tout en mm	2180x960
Épaisseur ouvrant en mm	65
Épaisseur dormant en mm	60

Coefficient d'isolation thermique (=Ud)	1,8W/m²K
Accessible aux crédits d'impôts	NON

### Options et sur mesure :

**Délai 15 jours** : > **24790338** PE PVC BLANC ARGOS GP 2000x800  
> **24790345** PE PVC BLANC ARGOS DP 2000x800  
> **24790352** PE PVC BLANC ARGOS GP 2000x900  
> **24790369** PE PVC BLANC ARGOS DP 2000x900  
> **24790376** PE PVC BLANC ARGOS GP 2150x800  
> **24790383** PE PVC BLANC ARGOS DP 2150x800  
> Pose de tapées pvc en 100, 120, 140, 160

**Délai 4 à 6 semaines** : > Sur mesure MINI/MAXI Hauteur de 2000 à 2250 Largeur de 800 à 1000  
> Sur mesure avec imposte et/ou fixe vitré  
> Pose en rénovation



# Codes portes d'entrées avec isolation

## Tapées posées à l'atelier. Délai 15 jours

<b>21588204</b>	PE ISO100 ARGOS BLANC DP 2000X800	<b>21588211</b>	PE ISO100 ARGOS BLANC GP 2000X800
<b>21588570</b>	PE ISO100 ARGOS BLANC DP 2000X900	<b>21588594</b>	PE ISO100 ARGOS BLANC GP 2000X900
<b>21587764</b>	PE ISO100 ARGOS BLANC DP 2150X800	<b>21587771</b>	PE ISO100 ARGOS BLANC GP 2150X800
<b>20807115</b>	PE ISO100 ARGOS BLANC DP 2150X900	<b>20807122</b>	PE ISO100 ARGOS BLANC GP 2150X900
<b>21588228</b>	PE ISO120 ARGOS BLANC DP 2000X800	<b>21588235</b>	PE ISO120 ARGOS BLANC GP 2000X800
<b>21588600</b>	PE ISO120 ARGOS BLANC DP 2000X900	<b>21588617</b>	PE ISO120 ARGOS BLANC GP 2000X900
<b>21587788</b>	PE ISO120 ARGOS BLANC DP 2150X800	<b>21587795</b>	PE ISO120 ARGOS BLANC GP 2150X800
<b>20807603</b>	PE ISO120 ARGOS BLANC DP 2150X900	<b>20807610</b>	PE ISO120 ARGOS BLANC GP 2150X900
<b>21588242</b>	PE ISO140 ARGOS BLANC DP 2000X800	<b>21588259</b>	PE ISO140 ARGOS BLANC GP 2000X800
<b>21588624</b>	PE ISO140 ARGOS BLANC DP 2000X900	<b>21588631</b>	PE ISO140 ARGOS BLANC GP 2000X900
<b>21587818</b>	PE ISO140 ARGOS BLANC DP 2150X800	<b>21587825</b>	PE ISO140 ARGOS BLANC GP 2150X800
<b>20845643</b>	PE ISO140 ARGOS BLANC DP 2150X900	<b>20845650</b>	PE ISO140 ARGOS BLANC GP 2150X900
<b>21588266</b>	PE ISO160 ARGOS BLANC DP 2000X800	<b>21588273</b>	PE ISO160 ARGOS BLANC GP 2000X800
<b>21588648</b>	PE ISO160 ARGOS BLANC DP 2000X900	<b>21588655</b>	PE ISO160 ARGOS BLANC GP 2000X900
<b>21587832</b>	PE ISO160 ARGOS BLANC DP 2150X800	<b>21587849</b>	PE ISO160 ARGOS BLANC GP 2150X800
<b>20807139</b>	PE ISO160 ARGOS BLANC DP 2150X900	<b>20807146</b>	PE ISO160 ARGOS BLANC GP 2150X900

### ACCESSOIRES PE PVC BLANC

> Tapées d'isolation. Longueur 6M

<b>24778701</b>	ISO 100
<b>24778718</b>	ISO 120
<b>24778725</b>	ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

<b>24788229</b>	ISO 60
<b>24788236</b>	ISO 100
<b>24788243</b>	ISO 120
<b>24788250</b>	ISO 140
<b>24788267</b>	ISO 160

