

Fiche technique du produit

Spécifications



Ovalis - Prise RJ45, cat. 5e UTP - Blanc

S262471

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Ovalis
Type de produit ou équipement	Prise informatique
Présentation du produit	Produit complet
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.5 <= 100 MHz
Type de blindage du câble	UTP
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Film plastique avec cartonette
Quantité du lot	10 pièces
Vente par quantité indivisible	1
Raccordement	IDC

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée
Nombre de prises d'alimentation	1
Organisation du câblage	Paire torsadée non blindée
Accessoires associés	Actassi s-one Infraplus
Mode de fixation	Par griffes
Finition de la surface	Brillant
Nombre de connecteurs libres	1
Matière	Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	42,7 mm
Profondeur d'encastrement	26,7 mm
Poids du produit	0,043 kg

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement 5...35 °C

Normes TIA/EIA-568-A-5
CEI 60603-7
ISO/CEI 11801
CEI 60603-7-3
EN 50173-1
TIA/EIA-568

Degré de protection (IP) IP21

Tenue aux chocs (IK) IK04

Caractéristique d'environnement Huile
Liquide de nettoyage pour vitres
Acétone
Résistant aux UV
Pétrole
Savon liquide
Décolorant
Alcool

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Poids de l'emballage (Kg) 46,0 g

Hauteur de l'emballage 1 3,6 cm

Largeur de l'emballage 1 8,2 cm

Longueur de l'emballage 1 8,2 cm

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 4

Poids de l'emballage 2 247,0 g

Hauteur de l'emballage 2 13,6 cm

Largeur de l'emballage 2 10,5 cm

Longueur de l'emballage 2 19 cm

Type d'emballage 3 S04

Nb produits dans l'emballage 3 72

Poids de l'emballage 3 5,221 kg

Hauteur de l'emballage 3 30 cm

Largeur de l'emballage 3 40 cm

Longueur de l'emballage 3 60 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
-----------------	-----------
