


Porte d'entrée PVC LAMBDA3

Contact : Sylvie ou Sandrine
Tél : 03.21.50.54.89
Fax : 03.21.50.54.83
Mail : sylvie.audegond@gedimat.fr
Mail : sandrine.miko@gedimat.fr



Finition : Porte d'entrée en pvc blanc. Vitrage dépoli 33/2 retardateur d'effraction et inserts inox brossé. Assemblage par thermosoudure
Dormant pvc avec renfort acier galvanisé et joint périphérique. 3 paumelles 3D
Ouvrant avec renfort acier galvanisé. Joint périphérique monté sur ouvrant et coextrudé sur la parclose
Panneau pvc de 31 mm composé de 2 flancs pvc, de 2âmes mixtes et d'un isolant
Quincaillerie = Poignée aluminium laquée blanc . Comprise avec la porte
Seuil 20mm en aluminium laqué blanc. Conforme loi handicap
Ailes de recouvrement de 15 mm

Sécurité de base : Serrure 5 points automatique

25115086 PE PVC BLANC LAMBDA3 GP 2150x900

25115079 PE PVC BLANC LAMBDA3 DP 2150x900

Porte d'entrée à la page 27 du catalogue menuiserie Gedimat 2017

Dimensions et performances pour porte d'entrée standard :

Dimensions tableau en mm	2150x900
Dimensions hors tout en mm	2180x960
Épaisseur ouvrant en mm	65
Épaisseur dormant en mm	60

Coefficient d'isolation thermique (=Ud)	1,6W/m²K
Accessible aux crédits d'impôts	OUI

Options et sur mesure :

Délai 15 jours : > **25115109** PE PVC BLANC LAMBDA3 GP 2000x900

> **25115093** PE PVC BLANC LAMBDA3 DP 2000x900

> Pose de tapées pvc en 100, 120, 140, 160

Délai 4 à 6 semaines : > Sur mesure MINI/MAXI Hauteur de 2000 à 2250 Largeur de 800 à 1000
> Sur mesure avec imposte et/ou fixe vitré

> Pose en rénovation

Codes portes d'entrées avec isolation Tapées posées à l'atelier. Délai 15 jours

25116595 PE ISO100 LAMBDA3 BLANC DP 2000X900 **25116618** PE ISO100 LAMBDA3 BLANC GP 2000X900
25116588 PE ISO100 LAMBDA3 BLANC DP 2150X900 **25116601** PE ISO100 LAMBDA3 BLANC GP 2150X900
25116632 PE ISO120 LAMBDA3 BLANC DP 2000X900 **25116656** PE ISO120 LAMBDA3 BLANC GP 2000X900
25116625 PE ISO120 LAMBDA3 BLANC DP 2150X900 **25116649** PE ISO120 LAMBDA3 BLANC GP 2150X900
25116670 PE ISO140 LAMBDA3 BLANC DP 2000X900 **25116694** PE ISO140 LAMBDA3 BLANC GP 2000X900
25116663 PE ISO140 LAMBDA3 BLANC DP 2150X900 **25116687** PE ISO140 LAMBDA3 BLANC GP 2150X900
25116717 PE ISO160 LAMBDA3 BLANC DP 2000X900 **25116731** PE ISO160 LAMBDA3 BLANC GP 2000X900
25116700 PE ISO160 LAMBDA3 BLANC DP 2150X900 **25116724** PE ISO160 LAMBDA3 BLANC GP 2150X900

ACCESSOIRES PE PVC BLANC

> Tapées d'isolation. Longueur 6M

24778701 ISO 100
24778718 ISO 120
24778725 ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

24788229 ISO 60
24788236 ISO 100
24788243 ISO 120
24788250 ISO 140
24788267 ISO 160

