





DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fixe la tige filetée et assure le lien entre la fourrure et la tige filetée. Forte résistance.

Nom commercial	Nom du produit	Cavalier pivot
Dimensions du produit	Hauteur (en mm)	22
	Largeur (en mm)	25
	Longueur (en mm)	60
	Poids (en kg)	0,024
Matière		Acier galvanisé
Consommation	Consommation moyenne (par m²)	1,8
	Consommation moyenne (par ml)	0,6
Info pour l'implantation :		
tous produits	Emballage unitaire : type	boîte
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	9,5
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	28
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	18,5
	Emballage unitaire : poids (en kg)	2,4
	Nombre de produits / colis (en pièces)	100

] AVANTAGES

- Forte résistance
- Pose classique et rapide
- Convient à toutes les fourrures 45 et 47 du marché (certification).

JOMAINE D'APPLICATION

Montage d'un plafond avec fourrures.

MISE EN ŒUVRE

Visser le cavalier pivot sur la tige filetée, le maintenir par un écrou et insérer le cavalier pivot dans la fourrure.



] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

• Nomenclature douanière: 73089059

• Réglementation : EN 13964 Conforme au DTU 25.41

] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

• Référence produit : A02711

• Code barre: 3585501027116

• Conditionnement : Boîte de 100 pièces.

96 boîtes par palette.

CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN?

- Ecrous : permet de fixer le cavalier pivot sur la tige filetée
- Suspentes articulées : la suspente articulée permet aussi d'accrocher un cavalier pivot

FOURRURE / CAVALIER P