



Description


Mitigeur thermostatique Douche 1/2"
Montage mural apparent
GROHE TurboStat® élément thermostatique compact à
cire
Robinet d'arrêt intégré
Tête céramique Carbodur 1/2" 180°
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
séparément
GROHE SafeStop butée de sécurité à 38°C
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords S à rosaces cachés
Avec clapets anti-retour




Schema coté



Courbe de débit




Vue éclatée




Liste des pièces détachées

Position	Description	Numéro de commande	Quantité
1	Poignée d'arrêt	47745 000	1
1.1	Plaque de couverture	10075 00M	2
2	Tête à disques en céramique 1/2"	45346 000	1
2.1	Joint torique 18,2 x 1,7	03924 00M	10
3	Poignée graduée	47742 000	1
3.1	Plaque de couverture	10075 00M	2
4	Bague de fixation	47743 000	1
5	Thermostatic compact cartridge 1/2"	47439 000	1
6	Clapet anti-retour	47189 000	2
6.1	filtre à d'impuretés	07264 00M	2
6.2	Clapet anti-retour	08565 000	1
6.3	Joint torique 17 x 2	03055 00M	10
7	Raccord S mural	12058 000	1
7.1	Joint	01386 00M	10
7.2	Talentofill accessoires spéciaux	45545 000	1
8	Rallonge 1/2" 30 mm	46238 000	2
9	Clef	19332 000	1
10	Poignée graduée	47286 000	1
11	Thermostatic compact cartridge 1/2"	47175 000	1


ekat.gw.thermostat_kartusche




ekat.gw.thm.rueckflussverhinderer



ekat.gw.thm.keramik_oberteil



ekat.gw.thm.justieren



ekat.gw.einstellen_sparanschlag

