

Metylan Décoll'Max2en1

- Bidon 500 ml



COMPOSITION

METYLAN Décoll'Max 2en1 peintures difficiles est un décolleur à base de tensio-actifs à haut rendement.

UTILISATIONS

Tous les papiers peints (épais, lourds, plastifiés, spéciaux...), papiers vinyles (vinyles plats expansés), anciens badigeons et résidus de colle.

Préparation de l'application

Rayer les papiers lessivables à l'aide de brosse métallique ou papier de verre. Retirer la pellicule PVC des papiers peints vinyles (peler ou rayer) si nécessaire. Protéger les surfaces craignant l'eau. Appliquer **Metylan Décoll'Max 2en1** à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'une éponge, bien imbiber le papier de décolleur, puis laisser agir 5 à 15 minutes avant de décoller les lés un par un.

CONDITIONNEMENT

Metylan Décoll'Max 2en1 est disponible en bidon de 500 ml.

BENEFICE CONSOMMATEUR

- Détrempe en profondeur.
- Décolle plusieurs couches, jusqu'à plusieurs épaisseurs.
- Facilite la dépose ultérieure du papier peint.

CARACTERISTIQUES

Consommation : Bidon de 500 ml pour 150 m² environ selon les papiers peints et les épaisseurs.

- Précautions d'emploi** :
- Stocker au sec 12 mois/365 jours
 - Conserver hors de la portée des enfants.

Quelques conseils d'utilisation

DECOLLAGE DES PAPIERS PEINTS:

- Pour les couches superposées de papiers peints, procéder au décollage couche par couche.

Observations

- Se reporter à la notice de pose du fabricant de papier peint ou revêtement

FICHES TECHNIQUES

METYLAN
Decoll'Max 2 en 1 PCB 12
 IDH: 387342



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Decoll'Max 2en1	Bouteille	387342	1	4015000073479	4015000785594	34022020

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
METYLAN Decoll'Max 2en1 500 ml	produit	93	68	177	0,5	0,55				
	colis	384	215	191	6,01	6,66				
	palette	800	1200	908	240,4	292,7	10	4	40	480

NOMENCLATURE DOUANIÈRE : 34022020

METYLAN
Décolleur Metylan 2en1 500ml PCB 96
 IDH: 1704009



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Metylan Box Décoll'Max x 96	Box	1704009	96	3178040390515	3178041072373	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Metylan Box Décoll'Max	pdt	93	68	178	0.500	0.533				
	colis	600	400	1280	48	61.582				



METYLAN Prêt à Poser

x 96	palette	800	1200	1430	192.000	271.328	4	1	4	384
------	---------	-----	------	------	---------	---------	---	---	---	-----

Nomenclature douanière : **35061000**

SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

Fiche de données de sécurité de **Metylan** Standards disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

ELIMINATION DES DECHETS

Restes de produits durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

AUTRES PRODUITS DE LA GAMME

Metylan Colle Spéciale	Colle renforcée pour papiers peints lourds, spéciaux, vinyls
Metylan Colle Max poudre	Colle renforcée tous papiers peints
Metylan Colle Intissés	Colle renforcée papiers peints intissés
Metylan Colle Vinyls	Colle renforcée papiers peints vinyls
Metylan Colle Standards	Colle renforcée papiers peints standards légers
Metylan Ovalit TDV	Colle renforcée pour toutes les toiles de verre
Metylan Colle Max Liquide	Colle renforcée liquide tous papiers peints
Metylan Colle Max 2en1 Retouch'Express	Colle raccords tous papiers peints
Metylan Colle Max 2en1 Frises et Stickers	Colle pour frises et stickers avec brosse et spatule intégrés
Metylan Décoll'Max 2en1	Décolleur surpuissant

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com

TOUT
COLLER.com
DÉCORER | RÉPARER | FIXER

 **Qualité Professionnelle**