


Porte d'entrée alu verre **YOSEMITE**

Contact : Sylvie ou Sandrine
Tél : 03.21.50.54.89
Fax : 03.21.50.54.83
Mail : sylvie.audegond@gedimat.fr
Mail : sandrine.miko@gedimat.fr



Finition : Porte d'entrée en aluminium vitrée. 2 faces identiques
Dormant aluminium à rupture de pont thermique avec joint périphérique
Ouvrant à rupture de pont thermique avec joint périphérique. Paumelles tridimensionnelles
Panneau verre de 28 mm. Double vitrage SP510 sablé. Retardateur d'effraction
Quincaillerie = poignée inox + barillet 30/70 5clés, comprise avec la porte
Seuil 20 mm en aluminium anodisé à rupture de pont thermique, conforme loi handicap
Ailes de recouvrement de 30 mm à clipser

Sécurité de base : Serrure semi-automatique à 6 points

26355559 PE VERRE ALU BLANC YOSEMITE GP 2150x900

26355542 PE VERRE ALU BLANC YOSEMITE DP 2150x900

26355573 PE VERRE ALU GRIS YOSEMITE GP 2150x900

26355566 PE VERRE ALU GRIS YOSEMITE DP 2150x900

Porte d'entrée à la page 28 du catalogue menuiserie Gedimat 2017

Dimensions et performances pour porte d'entrée standard :

Dimensions tableau en mm	2150x900
Dimensions hors tout en mm	2180x960
Épaisseur ouvrant en mm	68
Épaisseur dormant en mm	63

Coefficient d'isolation thermique (=Ud)	1,8W/m²K
Accessible aux crédits d'impôts	NON

Options et sur mesure :

Délai 15 jours : > Pose rénovation
> Pose de tapées aluminium en 100, 120, 140, 160

26356464 PE ISO100 YOSEMITE BLANC DP 2150X900 **26356471** PE ISO100 YOSEMITE BLANC GP 2150X900
26356556 PE ISO120 YOSEMITE BLANC DP 2150X900 **26355917** PE ISO120 YOSEMITE BLANC GP 2150X900
26356105 PE ISO140 YOSEMITE BLANC DP 2150X900 **26355405** PE ISO140 YOSEMITE BLANC GP 2150X900
26355481 PE ISO160 YOSEMITE BLANC DP 2150X900 **26356266** PE ISO160 YOSEMITE BLANC GP 2150X900

26355764 PE ISO100 YOSEMITE GRIS DP 2150X900 **26355771** PE ISO100 YOSEMITE GRIS GP 2150X900
26355924 PE ISO120 YOSEMITE GRIS DP 2150X900 **26355931** PE ISO120 YOSEMITE GRIS GP 2150X900
26355412 PE ISO140 YOSEMITE GRIS DP 2150X900 **26356112** PE ISO140 YOSEMITE GRIS GP 2150X900
26356273 PE ISO160 YOSEMITE GRIS DP 2150X900 **26356280** PE ISO160 YOSEMITE GRIS GP 2150X900

Délai 4 à 6 semaines : > Sur mesure MINI/MAXI Hauteur de 2000 à 2250 Largeur de 800 à 1100
> Sur mesure avec imposte et/ou fixe vitré

Délai 6 à 8 semaines : > Autres couleurs dans le RAL proposé: 9016/70, 7016 STR, 7035, 9001 STR, 3005 STR, 3004 STR, 9005 STR, 8019 STR, 6005 STR, 6019 STR, NOIR 200, GRIS 900, BLUE 700
> Bicoloration

ACCESSOIRES PE ALU GRIS 7016

> Tapées d'isolation. Longueur 6M50

24774918	ISO 100
24774925	ISO 120
318551	ISO 140
318552	ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

24774987	ISO 100
24774994	ISO 120
24775007	ISO 140
24775014	ISO 160

ACCESSOIRES PE ALU BLANC 9016

> Tapées d'isolation. Longueur 6M50

24774895	ISO 100
24774901	ISO 120
24774932	ISO 140
24774949	ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

24774987	ISO 100
24774994	ISO 120
24775007	ISO 140
24775014	ISO 160

