

## Porte d'entrée alu verre **HEDO**

Contact : Sylvie ou Sandrine  
Tél : 03.21.50.54.89  
Fax : 03.21.50.54.83  
Mail : sylvie.audegond@gedimat.fr  
Mail : sandrine.miko@gedimat.fr



**Finition** : Porte d'entrée en aluminium vitrée. 2 faces identiques  
Dormant aluminium à rupture de pont thermique avec joint périphérique  
Ouvrant à rupture de pont thermique avec joint périphérique. Paumelles tridimensionnelles  
Panneau verre de 28 mm. Double vitrage SP510 sablé. Retardateur d'effraction  
Quincaillerie = poignée inox + barillet 30/70 5clés, comprise avec la porte  
Seuil 20 mm en aluminium anodisé à rupture de pont thermique, conforme loi handicap  
Ailes de recouvrement de 30 mm à clipser

**Sécurité de base** : Serrure semi-automatique à 6 points

**26355672** PE VERRE ALU BLANC HEDO GP 2150x900  
**26355665** PE VERRE ALU BLANC HEDO DP 2150x900  
**26355696** PE VERRE ALU GRIS HEDO GP 2150x900  
**26355689** PE VERRE ALU GRIS HEDO DP 2150x900

Porte d'entrée à la page 28 du catalogue menuiserie Gedimat 2017

### Dimensions et performances pour porte d'entrée standard :

Dimensions tableau en mm	2150x900
Dimensions hors tout en mm	2180x960
Épaisseur ouvrant en mm	68
Épaisseur dormant en mm	63

Coefficient d'isolation thermique (=Ud)	1,8W/m²K
Accessible aux crédits d'impôts	NON

### Options et sur mesure :

**Délai 15 jours** : > Pose rénovation  
> Pose de tapées aluminium en 100, 120, 140, 160

<b>26356501</b> PE ISO100 HEDO BLANC DP 2150X900	<b>26356518</b> PE ISO100 HEDO BLANC GP 2150X900
<b>26356020</b> PE ISO120 HEDO BLANC DP 2150X900	<b>26355368</b> PE ISO120 HEDO BLANC GP 2150X900
<b>26355443</b> PE ISO140 HEDO BLANC DP 2150X900	<b>26355450</b> PE ISO140 HEDO BLANC GP 2150X900
<b>26356372</b> PE ISO160 HEDO BLANC DP 2150X900	<b>26356389</b> PE ISO160 HEDO BLANC GP 2150X900
<b>26355849</b> PE ISO100 HEDO GRIS DP 2150X900	<b>26355856</b> PE ISO100 HEDO GRIS GP 2150X900
<b>26355375</b> PE ISO120 HEDO GRIS DP 2150X900	<b>26356037</b> PE ISO120 HEDO GRIS GP 2150X900
<b>26356181</b> PE ISO140 HEDO GRIS DP 2150X900	<b>26356198</b> PE ISO140 HEDO GRIS GP 2150X900
<b>26355498</b> PE ISO160 HEDO GRIS DP 2150X900	<b>26355504</b> PE ISO160 HEDO GRIS GP 2150X900

**Délai 4 à 6 semaines** : > Sur mesure MINI/MAXI Hauteur de 2000 à 2250 Largeur de 800 à 1100  
> Sur mesure avec imposte et/ou fixe vitré

**Délai 6 à 8 semaines** : > Autres couleurs dans le RAL proposé: 9016/70, 7016 STR, 7035, 9001 STR, 3005 STR, 3004 STR, 9005 STR, 8019 STR, 6005 STR, 6019 STR, NOIR 200, GRIS 900, BLUE 700  
> Bicoloration



## ACCESSOIRES PE ALU GRIS 7016

> Tapées d'isolation. Longueur 6M50

<b>24774918</b>	ISO 100
<b>24774925</b>	ISO 120
<b>318551</b>	ISO 140
<b>318552</b>	ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

<b>24774987</b>	ISO 100
<b>24774994</b>	ISO 120
<b>24775007</b>	ISO 140
<b>24775014</b>	ISO 160

## ACCESSOIRES PE ALU BLANC 9016

> Tapées d'isolation. Longueur 6M50

<b>24774895</b>	ISO 100
<b>24774901</b>	ISO 120
<b>24774932</b>	ISO 140
<b>24774949</b>	ISO 160

> Equerres de fixation. Colis de 12

<b>24774987</b>	ISO 100
<b>24774994</b>	ISO 120
<b>24775007</b>	ISO 140
<b>24775014</b>	ISO 160

