RÉCUPÉRATEURS D'EAU DE PLUIE





	EC 300	E 160	
Gencod	3325310028009	3325310022014	
Référence	002800	002201	
Puissance	350 W	80 W	
Débit maximum (m³/heure)	3 m³/h	3 m³/h	
Hauteur de refoulement maxi.	10 m	3 m	
Hauteur d'eau résiduelle (en marche forcée)	-	3 mm	
Pression maxi. (bar)	1 bar	0,3 bar	
Tension	220-240 V	230 V	
Câble éléctrique	10 m	5 m	
Corps de la pompe	Composite	Composite	
Diamètre de la pompe	13 x 17 mm	13,5 mm	
Diamètre de refoulement	M 20/27	M 20/27	
Garantie	2 ans	2 ans	
Nombre de turbines	1	1	
Poids	4,3 kg	2,5 kg	
Poids / Dim. de l'emballage (L x l x h)	4,7 kg / 220 x 160 x 370 mm	3 kg / 180 x 150 x 210 mm	

LES + PRODUITS

- Robinet d'arrêt et raccord rapide.
- Canne télescopique ajustable et démontable.
- Flotteur attaché = la pompe fonctionne en mode continu.
- Diamètre M 20/27 adapté aux tuyaux d'arrosage standard.
- Pompe légère et compacte pour une utilisation multi-usages à la maison ou au jardin.

CHECK-I	IST 🔼	CCES	SOL	RES

Fournis	Canne métallique équipée d'un robinet et d'un raccord rapide.	-
Indispensables (non fournis)	-	-
Conseillés (non fournis)	Kit raccord et lance pour tuyau 19 mm réf. 298321.	Kit raccord pour tuyau 19 mm réf. 295011.