BARDAGE BARLYTE

Une protection étanche et décorative de vos façades

Clin mono paroi à l'aspect de surface cérusé, disponible en 3 coloris. Les lames de bardage Barlyte sont pré-encochées pour un aboutage facile et discret.



MISE EN OEUVRE FACILE

Léger, souple et résistant, le bardage Barlyte bénéficie d'une mise en oeuvre simple et rapide

NOMBREUX ACCESSOIRES

Les lames de clin Barlyte associées à une large gamme de profilés d'entourage et de finitions, assurent une protection étanche contre les intempéries.

GARANTIE

Le bardage barlyte bénficie d'une garantie décennale.

UN BARDAGE POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION

Pour votre confort et afin de réaliser d'importantes économies d'énergie, les panneaux de bardage Barlyte peuvent être associés à une isolation thermique par l'extérieur suivant les normes en vigueur.

L'aspect de surface nervuré apporte une touche supplémentaire d'authenticité.

CARACTÉRISTIQUES

Bardage Barlyte		
Longueur	2,86m	
Hauteur utile	205mm	
Surface utile d'une lame	0,59m²	
Aspect de surface	veiné bois	




COULEURS

Angle intérieur

VEINÉ BOIS		
B	GC	E
BLANC	GRIS CLAIR	ECRU



LES ACCESSOIRES



Finition avec retour

Pointes Inox