

PERÇAGE, SCIAGE, VISSAGE





Foret étagé cobalt

FORET ÉTAGÉ PERÇAGE 4 À 30 MM Référence : 502B

• Résistante à l'échauffement

Foret étagé 5% cobalt avec revêtement TiAIN agissant comme une barrière anti échauffement et préservant la durée de vie de l'outil.

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

- Foret taillé meulé 5% Cobalt.
- Revêtement TiAIN.
- Goujure hélicoîdale.
- Ebavureur.

AVANTAGES

- Le revêtement TiAIN augmente la durée de vie de l'outil.
- Grande résistance à l'échauffement.
- La goujure hélicoïdale facilite la pénétration.
- L'ébavureur permet d'obtenir un trou net et propre.
- La queue avec méplat garantit un serrage optimal dans le

COMPOSITION COFFRET

Capacité 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30

MATÉRIAUX



LAMINAIRE

FONTE GRAPHITE







FONTE GRAPHITE SPÉROÏDALE

ALUMINIUM CUIVRE











COMPOSITE ACIERS

ALLIÉS

NIRÓSTA **STAINLESS** INOX **INOX**



NON **ALLIÉS**







