

#### **COMPRESSION**

### PER à compression raccord femelle écrou libre F15x21 Ø16

# Caractéristiques produit

# raccord femelle écrou libre Ø16

### F15x21

## **Application**

Raccord pour tube PER à compression diamètre 16 - femelle écrou libre 1/2" (15x21). Raccord à visser (par compression) sur tube PER pour une installation sans outil spécifique (2 clés plates suffisent). Facile et rapide à installer, idéal pour les petits chantiers et les réparations. L'écrou libre permet une installation très facile. Raccord démontable. Attention : les raccords doivent rester accessibles.


Eprouvé sur nos propres bancs d'essais contre les chocs thermiques, la pression excessive, et les coups de béliers. Laiton utilisé pour la fabrication conforme à la législation en vigueur sur les matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (Attestation de conformité sanitaire délivrée par un laboratoire agréé par le ministère de la santé)





# NOYON & THIEBAULT

## **Raccord PER à compression**









### Données commerciales

Présentation : lien / 1 pièce
Référence : 3288-1516L1
Gencod : 3342971407509



#### Noyon & Thiebault

25 / 33 rue Alphonse Daudet - 80230 Vaudricourt T : +33 (0)3 22 60 20 00 - F : +33 (0)3 22 26 94 08

@:contact@noyon-thiebault.fr - www.noyon-thiebault.fr