

## NT 27/1

L'aspirateur eau et poussières NT 27/1 est robuste, économique et polyvalent. Cet aspirateur est idéal pour le nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel.



### Référence

1.428-500.0

- Cuve plastique 17 l
- Support accessoires et crochet pour câble

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784724198
Raccordement électrique	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	72
Dépression	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacité de la cuve	l	27
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Niveau sonore	dB (A)	71
Couleur		Anthracite
Poids sans accessoires	kg	7,1
Poids avec emballage	kg	8,6
Dimensions (L x l x H)	mm	420 x 420 x 525

### Équipement

Longueur du tuyau d'aspiration	m	2,5
Coude		Plastique
Nombre de tuyaux d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur des tuyaux d'aspiration	mm	550
Matériau des tuyaux d'aspiration		Acier, chromé
Nombre de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Papier
Large suceur pour sols humides/secs	mm	300
Buse de fentes		■
Filtre cartouche		PES
Pare-chocs robuste		■
Indice de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.



## Verrous métalliques robustes

- Verrous métalliques pour une fermeture des plus efficaces



## Bumper de protection

- La protection intégrale contre les chocs protège non seulement la machine elle-même, mais aussi les murs, les machines et les meubles contre les dommages.

## Filtre cartouche avec flotteur

- La puissance d'aspiration reste constamment élevée.
- Le système de flotteur interrompt le flux d'aspiration lorsque la capacité maximale est atteinte.

## ACCESSOIRES POUR NT 27/1 1.428-500.0



	Référence	Descriptif		
<b>FILTRE CARTOUCHE</b>				
<b>Filtre cartouche PES</b>				
Filtre à cartouche emballé PES	1	2.889-219.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>COUDES</b>				
<b>Coude, plastique</b>				
Coude emballé NW35 1K	2	2.889-199.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
Coude complet emballé NW35 2K	3	2.889-168.0	<input type="checkbox"/>	
<b>SUCEURS</b>				
<b>Suceurs pour sols</b>				
Buse de sol emballé NT Entry Class NW35	4	2.899-691.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Suceurs à fentes</b>				
Buse pour fentes humide et sec emballé N	5	2.889-159.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Brosses polyvalentes</b>				
Brosse universelle	6	6.900-425.0	Synthétique, garniture solide transparente, 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs auto</b>				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Pinceau d'aspiration</b>				
Pinceau d'aspiration DN35	8	6.903-862.0	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>				
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>				
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	9	2.889-191.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	10	2.889-192.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Tubes d'aspiration, plastique</b>				
Kit tuyau d'aspiration DN35 505mm	11	2.889-218.0	<input type="checkbox"/>	
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>				
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>				
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	12	2.889-134.0	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tuyau flexible conducteur électrique emb	13	2.889-136.0	<input type="checkbox"/>	
Tuyau de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, clip 2,0, adaptateur de connexion	14	2.889-145.0	<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR NT 27/1 1.428-500.0



	Référence	Descriptif	
<b>ASPIRATEURS</b>			
<b>Suceurs</b>			
Buse de fentes flexible	15	2.863-374.0	Buse de fentes flexible pour l'aspiration des endroits difficiles d'accès dans la maison, le sous-sol, le garage, la voiture... Compatible avec les aspirateurs eau et poussières ainsi que les shampooineuses.
<b>FILTER BAGS</b>			
<b>Filtres papier</b>			
Sacs filtrants papier, 5 Pièce(s), NT 27/1	16	6.904-290.0	Certifié pour la classe de poussières M. 5 unités
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides</b>			
Filtre	17	5.731-595.0	
<b>Sac filtrant pour liquides</b>			
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	18	6.904-171.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.
<b>Filtre tissu</b>			
Filtre à membrane, NT 27/1, NT 48/1	19	6.906-103.0	Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>			
<b>Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur</b>			
Raccord cône NW35	20	5.407-005.0	
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>			
Raccord adaptateur électroconducteur	21	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.

■ Standard. □ Accessoires optionnels.