



- Echelle simple tout aluminium.
- Echelons carrés 24 x 24 mm.



EN OPTION :
Crochets en acier



Pour réf.:
SL-07 - SL-08
SL-09 - SL-10
Patin haute sécurité
antidérapant -
hauteur 5 cm



Patin rentrant



EN131
EUROPEAN NORM



MISE A JOUR AVEC LA NOUVELLE NORME: 01/2018



Echelon carré




Liaison montant /
échelon par double
expansion
et serrissage

**JE VOUS
GARANTIS
UN TRES BON
RAPPORT QUALITE
PRIX**



34,5
cm

Avec barre
stabilisatrice
à partir de la réf.
SL-11/B



BARRE STABILISATRICE PAS PREVUE

Réf.	(mm)	Nr. d'échelons	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	
SL-07	24x50	7	216	205	306	-	2,80	0,04	8028406106418
SL-08	24x50	8	246	230	336	-	3,20	0,04	8028406106852
SL-09	24x50	9	276	257	366	-	3,60	0,05	8028406106425
SL-10	24x60	10	298	286	396	-	4,40	0,06	8028406106432

AVEC BARRE STABILISATRICE - DE PRODUCTION 2018

SL-11/B	24x60	11	338	302	426	70	5,20	0,07	8028406111481
SL-12/B	24x60	12	368	338	456	80	5,70	0,08	8028406111498
SL-13/B	24x60	13	398	370	486	80	6,10	0,08	8028406111504

FE-119/A Crochet en acier 8028406106579






- Echelons 24 x 24 mm.
- Articulations en acier.
- Position rattrapage de niveau.
- Couleurs :
Pièces plastiques Dispositifs de sécurité



Les articulations en acier s'accrochent à chaque échelon pour obtenir la position rattrapage de niveau



Réf.	(mm)	Nombre d'échelons	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)	
2 PLANS													
SL180-2	25x60	2x6	174	286	166	113	376	256	80	10	7,0	0,08	8028406107781
SL200-2	25x60	2x7	202	314	193	131	404	283	80	10	8,5	0,10	8028406107750
SL230-2	25x60	2x8	230	370	220	149	460	310	80	10	10,0	0,11	8028406107835
SL260-2	25x65	2x9	258	426	247	169	516	337	89	11	11,0	0,14	8028406107767
SL290-2	25x65	2x10	286	454	274	186	544	364	89	11	12,5	0,15	8028406107798
SL310-2	25x80	2x11	314	510	301	204	600	391	98	14	17,0	0,17	8028406107774
3 PLANS													
SL180-3	25x60	3x6	174	342	166	113	488	363	80	15	10,0	0,12	8028406107804
SL200-3	25x60	3x7	202	426	193	131	516	404	80	15	12,0	0,14	8028406106715
SL230-3	25x60	3x8	230	510	220	149	600	445	89	15	13,5	0,16	8028406107705
SL260-3	25x60 /80	3x9	258	594	247	169	684	486	98	17	16,0	0,21	8028406106722
SL290-3	25x65/80	3x10	286	622	274	186	712	527	98	18	18,5	0,25	8028406107811
SL310-3	25x80	3x11	314	706	301	204	796	568	118	18	20,5	0,27	8028406106739
SL350-3	25x80	3x12	342	818	328	225	908	609	118	20	23,5	0,33	8028406107828



Plan inférieur : 47,8 cm
 Plan intermédiaire : 41,4 cm
 Plan supérieur : 34,5 cm



150
kg
MAX



EN131
EUROPEAN NORM



LE (+)


Position rattrapage de niveau




Verrouillage automatique antidéfilement (EN 131)



EN OPTION :
Crochet en acier




EN OPTION :
Barre d'appui



25/100 mm
BLC/S
Support anti-vol mural simple (livré sans cadenas)



MISE A JOUR AVEC LA NOUVELLE NORME: 01/2018



Echelon carré 24 x 24 mm



Verrouillage automatique anti-défilement (EN 131)



Glissière en acier

Réf.	(mm)	Nombre d'échelons	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg)	(m ³)		
SL200-2SFB	25x60	2x7	202	314	404	70	10	8,0	0,1	8028406111511
SL230-2SFB	25x60	2x8	230	370	460	80	10	9,5	0,11	8028406111528
SL260-2SFB	25x65	2x9	258	426	516	80	11	10,5	0,14	8028406111535
SL310-2SFB	25x65	2x11	314	510	600	89	11	13,5	0,16	8028406111542
FE-119/S	Crochet en acier									8028406106579
CORR	Barre d'appui Ø 25 mm en aluminium									8028406106500
FU-076	Support barre d'appui									8028406106487
BLC/S	Support anti - vol mural - simple (livré sans cadenas)									8028406112587



Série réservée pour quantité