


Vision

Menuiserie PVC à SOUFFLET


Vision

Menuiserie PVC à SOUFFLET


Vue intérieure :



Coupe B-B :



Coupe A-A :



Menuiserie NEOBAIE



Vision

Menuiserie PVC à SOUFFLET

FABRICANT : NEOBAIE


DESCRIPTION

Menuiserie PVC ouverture à soufflet .


- Cadre dormant : Profilé : A60, appui 120 mm
- Cadre ouvrant : Profilé : Z49
- Assemblage : Par thermosoudure
- Remplissage : Vitrage 4/16/4 Low E + Argon + Warm Edge gris
- Joints de vitrage : Joint TPE sur ouvrant et sur la pareclose
- Etanchéité ouvrant/dormant : Joint TPE sur profilés dormants et ouvrants
- Verrouillage : Crémone à soufflet avec galet(s)
- Ferrage : Fiches à vis cachées

Menuiserie NEOBAIE







A 60
120457



A118- iso 120
110406



Z 49
120026



vitrage 24 mm
120876

Vision

Menuiserie PVC à SOUFFLET

Article	Sens d'ouverture	Dimensions tableaux	Dimensions hors tout	Hauteur PO
3660569703087	SOUFFLET	450 x 600	480 x 660	X
3660569703094	SOUFFLET	450 x 800	480 x 860	
3660569703063	SOUFFLET	450 x 1000	480 x 1060	
3660569703070	SOUFFLET	450 x 1200	480 x 1260	
3660569703124	SOUFFLET	600 x 800	630 x 860	
3660569703100	SOUFFLET	600 x 1000	630 x 1060	
3660569703117	SOUFFLET	600 x 1200	630 x 1260	