



# SUCCÈS & STORY



Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage réglables, avec possibilité de soutien par des pieds.




Corps de meuble en panneau aggloméré E1 mélaminé épaisseur 16 mm finition mat ou structurée pour les bois.  
Façades en fibres moyenne densité MDF enrobé polymère avec recouvrement total des angles, 19 mm d'épaisseur, coins arrondis rayon 2mm, finition brillante ou structurée pour les bois, contreface blanche.



Tiroirs en enrobé polymère décor anthracite mat sur coulisses invisibles à fermeture automatique sortie totale avec amortisseurs. Découpe siphon intégré dans le tiroir du haut.  
La découpe siphon du tiroir du haut est toujours centrée dans la largeur du sous-vasque.

Poignées par prise de main de la façade.



\*prendre en compte la hauteur des pieds, le cas échéant.

Aide au calcul :

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Hauteur (H)               | .....          |
| Plan (P)                  | - .....        |
| Vidage (V)                | - .....        |
| Siphon (S)                | - .....        |
| <b>Hauteur évacuation</b> | <b>=</b> ..... |

## Plan vasque (P)

PRPLAN = 143 mm (avec kit trop-plein)

## Vidage (V)


Vidage commercialisé par CEDAM  
MITVIDAG03.CH = 25 mm

## Siphon (S) (axe min à axe max)

Siphon commercialisé par CEDAM  
SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm

## SOUS-VASQUE 2 TIROIRS - SUCCÈS

SUC01... / SUC02... / SUC03...





## SOUS-VASQUE 1 TIROIR - STORY

SUC11... / SUC12... / SUC13...

## MEUBLE BAS 1 TIROIR - STORY


SUC21... / SUC22... / SUC23...



## MEUBLE DE COMPLÉMENT H 153.3


3 étagères verre, 1 étagère bois

SUC99...




## PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT

Plan vasque en matériau de synthèse blanc brillant, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Livré avec kit trop plein chromé brillant. Livré avec 2 caches trop-pleins supplémentaires (blanc et noir), pour choix à l'installation. Profondeur de la cuve : 122 mm. Avec petit dossier.




**PRPLANC60BLB**

centré




**PRPLANC90BLB**

centré




**PRPLANC120BLB**

centré



**PRPLANM120BLB**

2 perçages mitigeurs



**PRPLAN2120BLB**


double

## ACCESSOIRE

### lot de 2 pieds

Aluminium anodisé brillant Pour l'avant et/ou l'arrière du sous-vasque.  
Tube 20x20 mm. Patins de réglage de 10 mm.

#### LRP02CHB




## ECLAIRAGE

### Eclairage LED

La durée de vie des LED est d'environ 40000 heures. Les ampoules ne sont pas remplaçables.  
LED 1 x 5W. Classe II, IP44 convertisseur intégré.  
Corps ABS chromé brillant

#### TESPOT01




## VASQUE À POSER

### Céramique imprimée

Avec une vasque sans trop-plein, utiliser le vidage référence «MITVIDAG03...» en version écoulement libre (incompatible avec un mitigeur à tirette).

Lorsque le mitigeur est sur la vasque, prévoir un mitigeur standard et lorsque le mitigeur est sur le plan prévoir un mitigeur haut.


#### VAS.ARES.CERCA



profondeur de la vasque : 106 mm 7.5 kg

### Céramique

#### VAS.SIDNEY01.CERBM / VAS.SIDNEY01.CERNM



profondeur de la vasque : 108 mm Vasque à facettes 8.5 kg