

Aléonard

Solutions Toiture



A L'ORIGINE
DE LA TUILE
MONUMENTS
HISTORIQUES



Monuments Historiques



Découvrez toutes nos solutions
sur www.wienerberger.fr


Wienerberger



A L'ORIGINE
DE LA TUILE
MONUMENTS
HISTORIQUES

Aléonard fabrique des tuiles de caractère à Pontigny, en Bourgogne, depuis plus de 140 ans. Un passé, un présent, un avenir... Une référence absolue dans le métier.



Et Aléonard inventa la Tuile Monuments Historiques...

La première Tuile Monuments Historiques

Grâce à son savoir faire ancestral, transmis de père en fils, la tuilerie a conçu, pour la restauration de l'abbaye de Pontigny érigée au XII^{ème} siècle, une tuile identique à celle originellement en place. Ce fut la naissance de la Tuile Monuments Historiques.

La véritable Tuile Monuments Historiques

La Tuile Monuments Historiques n'est pas seulement une tuile développée pour les habitations anciennes ou sites classés, elle doit aussi être fabriquée dans le respect des techniques traditionnelles et réunir des caractéristiques particulières.

L'unique Tuile Monuments Historiques

La Tuile Monuments Historiques doit allier l'ensemble des caractéristiques techniques suivantes :

- Tule filée disponible dans plusieurs formats,
- Cuisson lente (5 jours en four cellule) à haute température (1180°C),
- Couleurs naturelles obtenues uniquement par le mélange des argiles et leur cuisson et nuances apportées par effet de réduction,
- Souplesse de fabrication adaptée aux formats et aux épaisseurs des tuiles anciennes,
- Adaptation de tous les accessoires par façonnage entièrement manuel,
- Savoir-faire de la tuile émaillée par un maître émailleur.





Monuments historiques

Inventeur de la tuile Monuments Historiques, la tuilerie Aléonard reste le spécialiste de la restauration du patrimoine et des monuments historiques.

36/95
au m²



Rouge naturel



Rouge flammé



Brun flammé



Vieilli naturel



Ocre rose

Pour obtenir un bon nuançage, nous recommandons de travailler sur plusieurs palettes. Ces tuiles doivent être posées conformément aux prescriptions du DTU 40.23.



Rouge de Mars



Noir de Vigne



Vert de Lichen



Ocré Lichen

Les + produit

- > Coloris pleine masse avec cuisson lente (5 jours)
- > Tenons d'accrochage pleine masse
- > Six formats référencés (autres sur demande)
- > Cinq coupes référencées (Langue de chat, Queue de castor...)



Tuile rectangulaire

A B C D



Tuile écaille

A B D



"Queue de castor"

A B D



"Langue de chat"

A B D



"Type Marais"

E



"Fer de lance"

F

	A	B	C	D	E	F
Format	14 x 24 cm	17 x 27 cm	17 x 28 cm	17 x 30 cm	24 x 30 cm	15 x 36 cm
Épaisseur	15 mm					
Pureau recouvrement 8 cm	80 mm	95 mm	100 mm	110 mm	110 mm	140 mm
Quantité au m ²	89	62	59	53	38	48
Poids de la tuile	± 1,15 kg	± 1,60 kg	± 1,75 kg	± 1,80 kg	± 2,80 kg	± 1,65 kg
Poids au m ²	± 102 kg	± 99 kg	± 103 kg	± 95 kg	± 106 kg	± 79 kg
Quantité par palette	960 (≈11 m ²)	672 (≈11 m ²)	672 (≈11 m ²)	576 (≈11 m ²)	420 (≈11 m ²)	672 (≈14 m ²)
Poids brut par palette	± 1124 kg	± 1095 kg	± 1196 kg	± 1057 kg	± 1196 kg	± 1129 kg

CE




EPV

Entreprise
du Patrimoine
Vivant
L'excellence
des savoir-faire
français



Aléonard Émaillées

Idéal pour les monuments historiques, son rendu authentique est obtenu par l'émaillage réalisé à la main. Les différents effets proposés permettent de recréer les effets du temps sur l'émail.



Les produit

- > Éclat des coloris
- > Nez chanfreiné pour un rendu typique
- > Effets restituant la marque du temps
- > Émaillage à la louche en double cuisson
- > Parfaitement adaptée au bardage


NOUVEAUX EFFETS




Retrouvez tous les nouveaux effets dans la documentation
« Les tuiles émaillées par Aléonard »




Accessoires spécifiques Monuments Historiques




AMH 2300
Arêtier de chevauchement M.H.
(5,0 au ml)




AMH 2310
About d'arêtier de chevauchement M.H.




AMH 2400
Arêtier M.H. "oreille de cochon"
(10,0 au ml)




AMH 0800
Arêtier M.H. "crête de coq"
(5,0 au ml)



AMH 0810
About d'arêtier M.H. "crête de coq"




AMH 5920
Poinçon à facette M.H. 65 cm




AMH 5910
Poinçon M.H. de 65 cm




AMHR7 8954
Tuile chatière M.H. type "passe-barre"
(surface de ventilation = 34 cm²)




AMHGM 8610
Tuile chatière grand modèle M.H.
(surface de ventilation = 182 cm²)




AMHYG 8955
Tuile chatière M.H. "yeux de grenouille"
(surface de ventilation = 265 cm²)




AMHMA 8610
Tuile chatière M.H. type "Marais" 24 x 30
(surface de ventilation = 44 cm²)



AMHFL 8300
Tuile d'égout 15 x 28 Fer de lance
(6,7 au ml)




AMHFL 8100
Tuile de sous-faîtage 15 x 28 Fer de lance
(6,7 au ml)




AMHFL 8954
Tuile chatière M.H. Fer de lance
type "passe-barre"
(surface de ventilation = 44 cm²)


Accessoires communs aux modèles Pontigny et Patrimoine




A000 1400
Faitière demi-ronde
(3,0 au ml)




A000 1420
About de faitière demi-ronde




A000 5880
About de faitière
demi-ronde 2 pans




A000 1800
Faitière angulaire 75 ou 90°
(3,0 au ml)




A000 1810
About de faitière
angulaire




A000 5800
About de faitière
angulaire 2 pans




A000 3800
Arêtier de chevauchement
"tige de botte"
(3,5 au ml)



A000 3810
About d'arêtier de chevauchement
"tige de botte"



AYR7 8720 - A000 8730
Tuile à douille Ø 100 mm
Lanterne Ø 100 mm



A000 5900
Poinçon de 40 cm





Maison particulière (Colorado-USA)



Château de Droupt Saint-Basle (10)



Église d'Aulaines (72)



Église Notre-Dame de Vétheuil (95)



Maison particulière (51)



Tour du Château Vousset (03)



Abbaye de Pontigny (89)



Saline royale d'Arc-et-Senans (25)



Château de Grosbois (21)



Église d'Outines (51)



Tuilerie emblématique du groupe Wienerberger (1^{er} briquetier mondial et 1^{er} tuilier européen), Aléonard, à l'origine de la tuile Monuments Historiques, fabrique des tuiles de caractère à Pontigny, en Bourgogne, depuis près de 140 ans.

Le véritable atout d'Aléonard, c'est son savoir-faire séculaire, récompensé en 2010 et renouvelé en 2015 par le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant) du Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi.

Aléonard demeure, à ce jour, le seul tuilier à utiliser une méthode traditionnelle pour le mélange des argiles, la préparation des pâtes, le sablage, le séchage des tuiles et la cuisson lente. Inégalable et exceptionnel, ce procédé apporte une diversité de teintes entièrement naturelles.

Tuilerie Aléonard

29, route d'Auxerre - Cidex 12

89230 Pontigny - France

Tél. : (33) 03 86 47 59 60 - Fax : (33) 03 86 47 55 18

www.aleonard.fr



Découvrez toutes nos solutions
sur www.wienerberger.fr

