

AVRIL 2021

EVOLUTION DU TRÉPIED UNIVERSEL

POUR CHAUFFE-EAU
VERTICAUX MURAUX
50 A 200L



Sauter



TRÉPIED UNIVERSEL

Contexte

Anticipation évolution de la gamme chauffe-eau en 2022 (accessoire rétro-compatible avec gamme actuelle)

Objectifs

Assurer une continuité dans la compatibilité avec nos chauffe-eau électriques Verticaux muraux, et faciliter la manipulation du chauffe-eau lors de son installation.

Impacts

- Modification de la couronne supérieure du trépied.
- Modification de la hauteur du trépied


Timing

Lancement = Disponible Avril 2021



TRÉPIED UNIVERSEL

- AMELIORATION DE LA PREHENSION DU CHAUFFE-EAU



Découpes à l'avant de la couronne permettant le passage des mains lors de la pose du produit

- CHANGEMENT DE CODIFICATION :

| REF ACTUELLE. | NOUVELLE REF. |
|---------------|---------------|
| 900 354 | 900 992 |

- RÉTROCOMPATIBILITÉ AVEC LES CHAUFFE-EAU ACTUELS
- DISTINCTION ANCIEN/NOUVEAU TREPIED VIA COULEUR CARTON



RAPPEL IMPORTANT

Un trépied est destiné à faciliter l'installation d'un chauffe-eau vertical mural, lorsque l'emplacement sur le mur n'est pas en mesure de supporter le poids du chauffe-eau, **conséquent lorsqu'il est plein.**

Exemple VM 200L Essentiel (Sauter)

- Poids du produit vide : 52kg
- Poids du produit en fonctionnement : **241kg**

Afin d'éviter tout risque de basculement (« effet culbuto »), un chauffe-eau installé sur trépied doit **impérativement être fixé au mur, en partie haute.**

Cette fixation de sécurité ne supportera pas de poids, mais permettra de conserver le chauffe-eau plaqué au mur, évitant tout risque de basculement.




Schéma installation vue de profil

FICHE PRODUIT TREPIED UNIVERSEL - POUR CHAUFFE-EAU VERTICAUX MURAUX DE 50 À 200L

TREPIED UNIVERSEL - EVOLUTION AVRIL 2021

Référence actuelle

| | référence | gencod |
|---------------------------------|-----------|---------------|
| TREPIED QUADRIPODE VM 50 A 200L | 900354 | 3410539003545 |

→ **AVRIL 2021** remplacé par :

| | référence | gencod |
|---------------------------------|-----------|---------------|
| TREPIED QUADRIPODE VM 50 A 200L | 900992 | 3410539009929 |

produit nu :

| LARGEUR (en mm) | HAUTEUR (en mm) | LONGUEUR (en mm) | POIDS (en kg) |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 500 | 630 | 500 | 3.4 |

produit emballé :

| LARGEUR (en mm) | HAUTEUR (en mm) | LONGUEUR (en mm) | POIDS (en kg) |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
| 530 | 516 | 160 | 3.4 |

paletisation par 50 pces

| Longueur pdt palettisé (cm) | Largeur pdt palettisé (cm) | Hauteur pdt palettisé (cm) | Nb de pdts par palette | Nb de couches par palette | Nb de pdt par couche |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| 120 | 100 | 185 | 50 | 10 | 5 |

Trépiéd quadripode monté



Contenu du packaging :

- Couronne supérieure
- Couronne inférieure
- 4 pieds



Nouveau pack kraft
(vs blanc version précédente)

Jauter