## Projecteur LED portable / Projecteur de chantier LED RUFUS 1500 MA rechargeable, 1500lm, IP65, 15W, autonomie 25h, 5 modes d'éclairage, avec fonction Powerbank (batterie externe/de secours), câble USB



- Projecteur de chantier avec LED COB puissante et performante même dans les lieux sans réseau électrique. Interrupteur poussoir avec 5 modes d'éclairage réglables 1500lm-1125lm-750lm-375lm-150lm
- Lampe de chantier LED avec batterie Li-lon 3.7V / 5Ah intégrée avec fonction Powerbank, 1 interrupteur pour éclairage et 1 interrupteur poussoir avec 5 témoins de charge (100% - 80% - 60% - 40% - 20%)
- Spot de chantier résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 3m de hauteur, IK08. Boîtier moulé en aluminium sous pression avec protection des angles, support rabattable - idéal pour chantier, atelier
- Phare de travail équipé de la fonction Powerbank (batterie externe/de secours) pour recharger les appareils comme les smartphones (prise-chargeur USB (1A) type A/C), 1m de câble de raccordement USB
- Contenu du colis: 1x Projecteur LED RUFUS 1500 MA rechargeable avec batterie Lilon intégrée, 1500 lm, 1m câble de raccordement USB, 1 étui de rangement - le meilleur de la qualité brennenstuhl®



















## Description

Le projecteur LED portable RUFUS 1500 MA rechargeable 1500 lumens fonctionne sur batterie Li-Ion avec témoin de charge favorisant une longue autonomie allant jusqu'à 25h. Cette lampe de chantier dispose de 5 modes d'éclairage réglables à l'aide d'un interrupteur avec fonctions situé au dos de l'appareil. Ce projecteur peut ainsi être utilisé dans les lieux sans réseau électrique. Son boîtier en aluminium et ses protections des angles le rendent particulièrement robuste et résistant aux chocs. Ce spot de chantier est également doté d'un port USB qui permet le chargement d'appareils tels que les smartphones et les tablettes. Découvrez ci-dessous les caractéristiques détaillées du produit

- 5 modes d'éclairage : 1500lm 1125lm 750lm 375lm 150lm avec mémoire du dernier statut
- Puissance: 15W
- Autonomie max.: 25h
- · Résistant aux chutes jusqu'à 3m de hauteur
- Batterie Lithium-Ion 3,7V / 5Ah intégrée avec Powerbank et 5 indications de niveau de charge (100%-80%-60%40%-20%)
- · Durée de chargement : 3h
- · Support de maintien rabattable et réglable
- · Fonction Powerbank (batterie externe/de secours) : prise-chargeur USB (1A)
- · Avec un étui de rangement pour un transport en toute sécurité
- 1m de câble de chargement USB type A/C
- Température de couleur : 6500K • Indice de protection : IP65
- · Classe de protection : III
- Indice de résistance aux chocs : IK08

## Caractéristiques techniques

• Matériau du boîtier: Métal

 Hauteur: 18 cm • Longueur: 4.80 cm • Poids: 0.77 kg

• Largeur: 11,40 cm

• Temps de chargement: 3 h

· Capacité: 5 Ah

· Technologie batterie: Lithium-Ion

• Tension: 3,70 V

· Nombre de piles bouton: 2

• Autonomie: 25 h

Rechargeable: ✓

• Type de batterie: Batterie intégrée

Batterie fournie:

• Type d'éclairage: Projecteur • Flux lumineux: 1.500 lm

Classe de protection: III

Avec interrupteur marche/ arrêt:

Indice de protection (IP): IP65

Indice de résistance aux chocs (IK): IK08

Avec sortie USB:

Température de couleur: 6500 K