

GAMME

**BI-MATIÈRE**



Une porte d'intérieur ornée d'un décor inox pour la modernité et un parement Chêne massif pour la chaleur du bois.

# Signature inox



Signature inox Chêne ardoise brossé



- Confort acoustique
- Décor inox anti traces de doigts
- Grande durabilité: garantie 30 ans
- Le meilleur du bois: Chêne sélectionné
- Large choix d'options disponibles: charnières invisibles et serrure magnétique

Chêne sélectionné



Âme pleine aggloméré lin



Parement bois massif

Huissérie 100% bois



medium



feuille de bois 6/10°



Signature inox Chêne sélectionné blanc satin brossé



Signature inox Chêne sélectionné nature brossé



Rive droite  
€€€

**Finitions disponibles**

- 1\*/Chêne clair sélectionné brossé
- 2\*/Chêne ardoise brossé
- 3\*/Chêne sélectionné naturel brossé
- 4\*/Chêne sélectionné blanchi brossé
- 5\*/Chêne sélectionné ultra mat brossé
- 6\*/Chêne sélectionné blanc satin brossé
- 7\*/Chêne sélectionné gris perle brossé

## Huisserie KM1 PORTE A RIVE DROITE : Pose fin de chantier

A noter : dimensions valables pour des portes en standard uniquement

### Pourquoi choisir une huisserie KM1 ?

Idéale pour les constructions neuves ou en rénovation (après dépose des huisseries) pour cloisons de 72 et 98 mm et de 105 à 400 mm :


- Evite les vols sur le chantier
- Pose idéale pour produit fini
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens de l'ouverture au dernier moment
- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte
- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou des cloisons
- Pose simplifiée du bloc-porte

Conforme à la RE 2020 : jeu sous porte 10 mm


Réservation à communiquer au plaquiste

| Référence porte   |               | Dimension de passage (mm) |         | Dimension hors-tout (mm)            |         | Réservation maçonnerie sans pré-cadre |         |
|---|---------------|---------------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| Hauteur   | Largeur       | Hauteur                   | Largeur | Hauteur                             | Largeur | Hauteur                               | Largeur |
| <b>BLOC-PORTE 1 VANTAIL</b>   |               |                           |         |                                     |         |                                       |         |
| 2040  | 630           | 2041                      | 612     | 2103<br>jeu sous porte 10 mm inclus | 736     | 2082<br>sol fini                      | 690     |
|   | 730           |                           | 712     |                                     | 836     |                                       | 790     |
|   | 830           |                           | 812     |                                     | 936     |                                       | 890     |
|   | 930           |                           | 912     |                                     | 1036    |                                       | 990     |
| <b>BLOC-PORTE 2 VANTAUX</b>   |               |                           |         |                                     |         |                                       |         |
| 2040  | 1260 et 1260T | 2041                      | 1231    | 2103<br>jeu sous porte 10 mm inclus | 1355    | 2082<br>sol fini                      | 1307    |
|   | 1460          |                           | 1431    |                                     | 1555    |                                       | 1507    |
|   | 1660          |                           | 1631    |                                     | 1755    |                                       | 1707    |
|   | 1860          |                           | 1831    |                                     | 1955    |                                       | 1907    |
| <i>OPTION jeu sous porte de 20 mm non disponible sur ce modèle.</i> |               |                           |         | jeu de pose inclus BP 1 vantail     |         | 9 mm                                  | 2x7mm   |

Arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte



**OPTION POUR FAÏENCE MURALE :**  
Pour cloison avec une face carrelée jeu de baguette à talon coupé à 45°




### Huisseries 100% bois

KM1 cloison 98 mm rive droite et de 105 à 400 mm



### KM1 cloison 72 mm rive droite



### Huisseries plaquées chêne

