

BÂTI-SUPPORT
UNIVERSEL

LINEO STONE



Découvrez la gamme LINEO STONE

Le bâti-support universel LINEO STONE s'adapte à toutes les configurations. Cette solution autoportante s'installe sur tous types de cloisons et sa faible largeur permet de s'adapter même aux espaces les plus étroits. Robuste et durable, ce bâti-support est doté d'une structure métallique avec revêtement anticorrosion. Il peut supporter une charge jusqu'à 400 kg. Garantie 10 ans. Le bâti-support universel LINEO STONE est équipé d'un réservoir complet avec mécanisme de chasse d'eau pré-réglée de 3 à 6 litres, d'un robinet très silencieux et rapide, d'un robinet d'arrêt, d'un flexible d'alimentation.




MADE IN
EUROPE



wirquin

LINEO STONE

PLUS PRODUITS



GAIN D'ESPACE

- Un bâti étroit qui convient à toutes les installations : 36 cm de large



ULTRA RÉSISTANT

- Durable et solide avec une structure métallique recouverte d'un revêtement anticorrosion



INSTALLATION RAPIDE ET FACILE

- Avec les trous oblongs prémontés dans le bon sens




ÉCONOMIE D'EAU

- Mécanisme de chasse 3/6L

SILENCE

- Robinet silencieux : Jollyfill



FACILITÉ DE RÉGLAGE

- Marquage 1m

CONNEXION FACILE

- Flexible d'alimentation en eau inclus



Pack WC complet

(1 référence disponible)

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation: universel

Type d'isolation: réservoir PSE


Mécanisme de chasse: MW2

Cuvette réglable en hauteur (mm) :
de 270 à 450 mm

Diamètre du raccord WC (mm): 100

Type de sortie: 90°

Diamètre du robinet: 3/8"



QUALITÉ

-Certification NF «Appareils sanitaires». Résistance à la charge de 400kg.

LINEO STONE

Decouvrez la gamme LINEO STONE



INFORMATIONS CLÉS

Référence	Chassis	Plaque de commande	Cuvette	EAN 13	Langue
55722936	✓	✓ Square	✓ Space saving	3375537228188	FR NL EN