

# Epure chêne dosse

Le chêne dosse provient de la partie la plus éloignée du cœur de l'arbre, il se caractérise par un **veinage marqué, des contrastes de teintes et la présence de quelques à beaucoup de nœuds de tailles différentes, faisant de chaque porte un modèle unique.**



Epure, Chêne dosse ultra mat brossé

Chêne dosse



Âme pleine aggloméré lin



Parement bois massif

Huisserie 100% bois



medium



feuille de bois 6/10°



- Tout le caractère du bois sublimé dans cette porte
- Très bon rapport qualité/prix
- Robustesse: parement chêne massif
- Options disponibles: charnières invisibles et serrure magnétique



Epure, Chêne dosse naturel brossé

Option économique huisserie plaquée disponible sur ce modèle avec une garantie de 2 ans au lieu de 30 ans



Présence d'aubier (bois clair et foncé), de nœuds résinés, non résinés. Possible présence de gerces et de fentes.



Epure, Chêne dosse ultra mat brossé



Porte coulissante



Placard coulissant



Placard ouvrant



4 paumelles inox et serrure pêne



Porte isotherme coordonnée



SUR MESURE



RENOVATION

Rive droite  
€€

### 3 Finitions disponibles

- 1\*/Chêne dosse brut
- 2\*/Chêne dosse ultra mat brossé
- 3\*/Chêne dosse naturel brossé

## Huisserie KM1 PORTE A RIVE DROITE : Pose fin de chantier

A noter : dimensions valables pour des portes en standard uniquement

### Pourquoi choisir une huisserie KM1 ?

Idéale pour les constructions neuves ou en rénovation (après dépose des huisseries) pour cloisons de 72 et 98 mm et de 105 à 400 mm :

- Evite les vols sur le chantier
- Pose idéale pour produit fini
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens de l'ouverture au dernier moment
- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte
- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou des cloisons
- Pose simplifiée du bloc-porte


Conforme à la RE 2020 : jeu sous porte 10 mm

Réservation à communiquer au plaquiste


Référence porte		Dimension de passage (mm)		Dimension hors-tout (mm)		Réservation maçonnerie sans pré-cadre	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
<b>BLOC-PORTE 1 VANTAIL</b>							
2040	630	2041	612	2103 jeu sous porte 10 mm inclus	736	2082 sol fini	690
	730		712		836		790
	830		812		936		890
	930		912		1036		990
<b>BLOC-PORTE 2 VANTAUX</b>							
2040	1260 et 1260T	2041	1231	2103 jeu sous porte 10 mm inclus	1355	2082 sol fini	1307
	1460		1431		1555		1507
	1660		1631		1755		1707
	1860		1831		1955		1907
OPTION : Porte avec jeu sous porte de 20 mm.						9 mm	2x7mm
Même réservation et porte plus courte 2030.						7 mm	2x5mm

OPTION : Porte avec jeu sous porte de 20 mm.  
Même réservation et porte plus courte 2030.

Arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte





OPTION POUR FAÏENCE MURALE :  
Pour cloison avec une face carrelée jeu de baguette à talon coupé à 45°



### Huisseries 100% bois

KM1 cloison 98 mm rive droite et de 105 à 400 mm


### KM1 cloison 72 mm rive droite



Elargisseur KM1 jusqu'à cloison de 400 mm



### Huisseries plaquées chêne



Avec élargisseur