


Kit rail en applique JURA - KJRB



Couleur

Utilisation

Blanc à peindre

Composition de la matière

Facile à poser, réglage aisé

• Cache rail : Panneaux de fibres obtenus par procédé à sec (MDF)

Système de rail pré-percé pour porte coulissante en applique

- Décors : Papier à peindre
- Rail: Aluminium brut de filage, alliage 6060

Quincaillerie de pose et de fixation fournie

Informations générales

- Les couleurs et finitions disponibles sont susceptibles d'évoluer
- Tous nos papiers décor peuvent être lavés, si besoin, à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de produits détergents ou à base de solvants
- Il est recommandé de stocker nos produits en intérieur

Caractéristiques

- Poids admissible : 53 kg testé sur 65 000 cycles
- Rail pré-percé Ø4, longueur 1738 mm, pour portes jusqu'à 830 mm
- Chariots à roulements à bille, avec roues en nylon
- Butées avec amortisseurs
- Guide porte multi-diamètres pour rainure de porte 6, 8, 10 ou 12 mm
- Dimensions hors-tout: 1750 mm x 80 mm x 80 mm

Normes et garanties

- Garantie Décennale
- Mesure de COV : A
- Certificat PEFC N°CH14/1392 du 13 novembre 2019




Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.

™ pefe-france org

Plan d'ensemble





Kit rail en applique JURA - KJRB

Certificat PEFC

