

Gamme
**PORTE
D'ENTRÉE**



ACIER
70 mm

PERFORMANCES



Ud jusqu'à **0.7 w/m².K**

NUANCIER

TEINTES **SATINÉES**



TEINTES **TEXTURÉES**



TEINTES **SABLÉES**



*Modèle
Dubaï*


• **Vue extérieure :**
Motifs emboutis.

• **Vue intérieure :**
Motifs emboutis.

01 **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

COMPOSITION PORTES D'ENTRÉE ACIER

- 1** Dormant aluminium monobloc avec rupture de pont thermique.
- 2** Ouvrant monobloc de 70 mm avec parements acier ultrarésistants thermolaqués et âme isolante.
- 3** Cadre ouvrant polymère (isolation thermique optimale).
- 4** Triple vitrage intégré dans l'ouvrant, sans parclose 44²/20/4/20/44² Dépoli sur les deux faces.
- 5** Motifs emboutis (identiques intérieur et extérieur - hors plinthe).
- 6** Double joints d'étanchéité (dormant et ouvrant)
- 7** Rejet d'eau à la couleur de la menuiserie avec joint de finition
- 8** Seuil alu anodisé de 20mm à rupture de pont thermique (compatible PMR).



02 **LES ACCESSOIRES**

**POIGNÉE
ROSACE
FINITION INOX**



**FICHES
BIDIMENSIONNELLES**
avec bague anti-friction et
caches finition inox



GARANTIES

GARANTIE
ANTI-CORROSION
10 ans

GARANTIE
LAQUAGE
15 ans

Pour les teintes
TEXTURÉES
& SABLÉES


LABELS



LA POSE

NEUF

POSE EN APPLIQUE
Dormants pour doublage à **80, 100, 120, 140, 160, 180 et 200 mm.**



RÉNOVATION

POSE SUR DORMANTS EXISTANTS
Dormants avec recouvrement intérieur
(RENO 21, 38, 42, 65 et 76).

RÉHABILITATION

POSE APRÈS SUPPRESSION DE L'ANCIEN DORMANT
Dormants pour pose en feuillure, tunnel et plein tunnel.

03 LES ACCESSOIRES

SERRURE À RELEVAGE

6 points de verrouillage
4 rouleaux
1 pêne
1 pêne 1/2 tour
Serrure automatique en option

LES BARILLETS

En standard



En option

BARILLET DE SÉCURITÉ



BARILLET HAUTE SÉCURITÉ




Également disponible
BARILLET AVEC BOUTON INTÉRIEUR



04 RÉCAPITULATIF PRODUIT

FAISABILITÉ Dimensions		★ ★ ★ ☆	
PERFORMANCES Acoustique & Thermique		★ ★ ★ ☆	- Ud jusqu'à 0,7 W/(m².K) - Triple vitrage intégré dans l'ouvrant
PERSONNALISATION		★ ★ ★ ★	- 15 coloris au choix - Motifs emboutis
SÉCURITÉ		★ ★ ★ ★	- Serrure 6 points de verrouillage en standard - Serrure automatique en option
ENVIRONNEMENT / RECYCLAGE		★ ★ ★ ★	- L'acier est 100% recyclable.
GARANTIES		★ ★ ★ ☆	- Profils cadre dormant - 10 ans - Panneaux décoratifs - 5 ans - Pièces & accessoires - 2 ans



Oui
ON ADORE !

UN VRAI PLUS
ESTHÉTIQUE

Vitrage intégré avec
joints affleurants & sans
parcloses.

05 LES MODÈLES DE LA GAMME



TURIN

Ud **0,7** W/m².K



MOSCOU

Ud **0,7** W/m².K



VARSOVIE

Ud **0,7** W/m².K



CAYENNE

Ud **1,1** W/m².K



DUBAÏ

Ud **1,1** W/m².K



NEWPORT

Ud **1,1** W/m².K



PÉKIN

Ud **0,7** W/m².K



DAKAR

Ud **0,7** W/m².K



PANAMA

Ud **1,1** W/m².K



SHANGHAI

Ud **1,1** W/m².K



PESCARA

Ud **0,89** W/m².K



ANDRIA

Ud **0,89** W/m².K



MEXICO

Ud **0,7** W/m².K



NAPLES

Ud **0,7** W/m².K



BELFAST

Ud **1,1** W/m².K



ALMÉRÍA

Ud **1,1** W/m².K



MONZA

Ud **1,1** W/m².K



SANTIAGO

Ud **1,1** W/m².K