

Gamme ÉLÉGANCE

ALUMINIUM
85 mm



• **Vue extérieure :**
Décor alu brossé, joncs alu poli brillant et motifs usinés 3D. Barre de tirage Graphite *en option*

• **Vue intérieure :**
Motifs usinés effet 3D
Poignée Pyrite

PERFORMANCES


Ud jusqu'à **0.82 W/m².K**

NUANCIER

TEINTES SATINÉES



TEINTES SABLÉES



TEINTES TEXTURÉES



GARANTIES

GARANTIE
ANTI-CORROSION
10 ans

GARANTIE
LAQUAGE
15 ans


GARANTIE
LAQUAGE
5 ans

Pour les teintes
TEXTURÉES
& SABLÉES

Pour les teintes
SATINÉES

01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1 Rupture de pont thermique complète sur dormant et ouvrant.
- 2 Ouvrant monobloc de 85 mm.
- 3 Panneau extérieur aluminium : 2,5 mm et 2 mm à l'intérieur. Âme isolante de 81 mm.
- 4 Triple vitrage feuilleté Dépoli trempé affleurant.
- 5 Dormant et ouvrant thermoplaqués RAL 9016 en base produit.
- 6 Rejet d'eau intégré dans le panneau sans débord (invisible).
- 7 Seuil aluminium anodisé naturel avec rupture de pont thermique compatible PMR.
- 8 Profil de propreté clippé. Finition noir.




02 COMPOSITIONS


• **3 types d'ouverture :**

1 vantail, 2 vantaux tiersés (1 vantail + 1 semi-fixe) ou double vantaux (2 vantaux égaux).


• **Type d'ouverture**



Porte
1 vantail




Porte
et semi-fixe




Porte
double vantaux égaux


• **Options fixe & imposte**



Porte
1 vantail
et imposte



Porte
avec fixe et
imposte



Porte
avec 2 fixes
et imposte

LABELS



BARILLETS



BARILLET DE SÉCURITÉ
en standard.
Garantie 5 ans.



BARILLET HAUTE SÉCURITÉ
en option.
Garantie 5 ans.

03 LES ACCESSOIRES

côté extérieur



Modèle **PYRITE**
avec cache cylindre
affleurant



GRAPHITE Barre de tirage
carrée Modèle **QUARTZ** avec
cache cylindre affleurant

côté intérieur



Modèle **PYRITE** avec
rosace carrée



Modèle **QUARTZ** avec
rosace carrée

L'ENTREBAILLEUR



Ton **Inox**

LES CACHES PAUMELLES



Finition **blanc**
sur les portes
bicolorées ou
blanches

Finition **inox**
sur les portes
monocolorées

04 RÉCAPITULATIF PRODUIT

FAISABILITÉ Dimensions		★★★★	
PERFORMANCES Acoustique & Thermique		★★★☆☆	- Ud jusqu'à 0,82 W/(m².K) - Performance acoustique 28db en base
PERSONNALISATION		★★★★	- 15 coloris au choix - Barre de tirage extérieure en option
SÉCURITÉ		★★★★	- Barillet Haute Sécurité en option - Porte connectée en option
ENVIRONNEMENT / RECYCLAGE		★★★☆☆	
GARANTIES		★★★☆☆	- Profils cadre dormant - 10 ans - Profils cadre d'ouvrant - 2 ans - Accessoires / Quincailleries - 2 ans



Flashez & Découvrez
la gamme
ÉLÉANCE !



**Décor exclusif
design & élégant !**

Les usinages à effets
3D donnent vie à de
jolies ondulations.

PERFORMANCES

Modèles	Coef acoustique Rw (c; Ctr) en dB	
	Base	Option
AGORA	32(-2;-4)	36(-1;-3)
BACCARA	32(-2;-4)	36(-1;-3)
CAPELLA	-	-
DIVA	32(-2;-4)	36(-1;-3)
DUNA	-	-
GALA	32(-2;-4)	36(-1;-3)
JAVA	-	-
SIERRA	32(-2;-4)	36(-1;-3)
TONGA	-	-
TRÉMA	32(-2;-4)	36(-1;-3)

OPTIONS

- PORTE CONNECTÉE
- SEMI FIXE COMPATIBLE
- SEMI FIXE Vitré monobloc

03

LES MODÈLES DE LA GAMME



AGORA
Ud **0,82** W/m².K



BACCARA
Ud **0,82** W/m².K



CAPELLA
Ud **1,3** W/m².K



DIVA
Ud **0,82** W/m².K



DUNA
Ud **1,3** W/m².K



GALA
Ud **0,82** W/m².K



JAVA
Ud **1,3** W/m².K



SIERRA
Ud **0,82** W/m².K



TONGA
Ud **1,3** W/m².K



TRÉMA
Ud **0,82** W/m².K



Flashez & Découvrez
la gamme
ÉLÉANCE !

