




Néo Etna



Chêne plaqué finition vernis naturel mat

Descriptif technique : Panneau de porte âme pleine revêtu d'un placage en Chêne 6/10° verni. Huisserie KM1 medium revêtue d'un placage Chêne verni pour cloisons de 72 à 100 mm. Ferrage par charnières invisibles, serrure magnétique.

Néo Sancy



Chêne plaqué vernis blanchi satiné



- Placage Chêne véritable, **unicité du bois, chaque porte est différente**
- Qualité des matériaux : charnières invisibles et serrure magnétique
- Confort Acoustique

Porte en Chêne (montants et traverses en bois 3 plis). Vitrage 6 mm clair (trempé) ou feuilleté dépoli. Huisserie KM1 medium revêtue d'un placage Chêne verni.

NOUVEAU

Renforcement des huisseries au niveau de la coupe d'onglet, l' huisserie pose fin de chantier est désormais ajustable pour des cloisons de 72 à 100 mm au lieu de 72 à 110 mm

Neo Etna,
Chêne plaqué vernis
blanchi satiné





Néo Etna, Chêne plaqué vernis blanchi satiné



Porte coulissante



Charnières invisibles et serrure magnétique

Rive droite
€€

... et le vitrage
sur Néo Sancy



Transparent



Dépoli



Porte isotherme coordonnée
NEO ETNA uniquement

Descriptif technique Neo Etna isotherme: bloc-porte à rive droite. Isotherme climat B classe 2 (flèche < 4 mm) coef. UD = 1.2 W/m².K. Huisserie KM1 fin de chantier pour cloison de 72 à 100 mm. Serrure 3 points et plinthe.

Finitions disponibles

- 1*/Chêne plaqué vernis naturel mat
- 2*/Chêne plaqué vernis blanchi satiné

Retrouvez tous nos modèles sur www.roziere.fr et grâce à notre simulateur en réalité augmentée, visualisez directement les portes du groupe Rozière dans votre intérieur

M1 PORTE PLAQUEE CHENE A RIVE DROITE : Pose fin de chantier

Pourquoi choisir une huisserie KM1 ?

Idéale pour les constructions neuves ou en rénovation (après dépose des huisseries) pour cloison de 72 à 100 mm :

- Evite les vols sur le chantier
- Pose idéale pour produit fini
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens de l'ouverture au dernier moment
- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte
- Pose simplifiée du bloc-porte

KM1 Cloison de 72 à 100 mm



Réservation à communiquer au plaquiste

Référence porte		Dimension hors-tout moulure (mm)		Réservation maçonnerie sans pré-cadre	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
BLOC-PORTE 1 VANTAIL					
2040	730	2103 jeu sous porte 10 mm inclus	836	2082 sol fini	790
	830		936		890
	930		1036		990
Jeu de pose inclus BP 1 vantail				7 mm	2 x 5 mm

Conforme à la RE 2020 : jeu sous porte 10 mm

Porte pour cuisine avec jeu sous porte de 20 mm : en option. Même réservation et porte plus courte 2030.

Huisserie KM1 PORTE A RIVE DROITE : Pose fin de chantier



Elargisseur Huisserie KM1 PORTE A RIVE DROITE : Pose fin de chantier

