

Catégorie
**AMPOULES, RÉGLETTES
& PROJECTEURS**



**PROJECTEUR
A DETECTEUR
INFRAROUGE**

30W -6500K
2400 LUMEN

Page 88



PAGE 80
AMPOULES



E27, B22, E14



BROCHES G



AUTRES

PAGE 82
SPOTS & PLAFONNIERS



SPOTS



PLAFONNIERS

PAGE 85
RÉGLETTES ET TUBES



REGLETTES



TUBES

PAGE 87
PROJECTEURS



ORIENTABLES
A FIXER



A BATTERIE




SOLAIRES

AMPOULES



59 Produits Consommables

Pour répondre aux besoins
les plus courants des
consommateurs.



Les ampoules Trimax adaptent la température de lumière selon le nombre d'appui sur l'interrupteur.



Les ampoules crayon, en remplacement des lampes halogènes telles que celles qui équipent les projecteurs, permettent une grande économie d'énergie tout en gardant la qualité d'éclairage.



600402
A60 / B22
4W / 6500 K
470LM



600426
A60 / E27
9W / 6500 K
810 LM



600477
A60 / E27
5W / 2700 K
600 LM



600424
G45 / E14
3W / 6500 K
240 LM

STANDARD													
TYPE	CULOT	WATT	KELVIN	LUMEN	ANGLE	TYPE DE VERRE	TECHNO	GENCOD		PACKAGING	PCB	PCB CARTON	
A60	B22	4W	2700	470	330°	BLANC	FILAMENT	314218	600484	1	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60	B22	4W	6500	470	330°	BLANC	FILAMENT	314218	600402	5	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60	B22	6,5W	4000	800	360°	BLANC	FILAMENT	314218	600404	9	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60	B22	7W	2700	810	360°	BLANC	FILAMENT	314218	600486	5	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60	B22	9W	2700	810	220°	BLANC	LED SMD	314218	600434	6	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60	B22	9W	6500	810	220°	BLANC	LED SMD	314218	600427	8	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60	E27	11W	2700	1000	220°	BLANC	LED SMD	314218	600435	3	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60	E27	12W	6500	1080	220°	BLANC	LED SMD	314218	600428	5	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60	E27	4W	2700	470	360°	BLANC	FILAMENT	314218	600483	4	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60	E27	4W	6500	470	360°	BLANC	FILAMENT	314218	600401	8	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60	E27	5W	2700	450	220°	BLANC	LED SMD	314218	600432	2	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60	E27	5W	2700	600	360°	TRANSPARENT	FILAMENT	314218	600477	3	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60	E27	6,5W	4000	800	360°	BLANC	FILAMENT	314218	600403	2	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60	E27	7W	2700	810	360°	TRANSPARENT	FILAMENT	314218	600478	0	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60	E27	7W	2700	810	360°	BLANC	FILAMENT	314218	600485	8	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60	E27	7W	2700 4000 6500	650	360°	BLANC	LED SMD	314218	600356	1	BLISTER PEGBOARDABLE	1	50
A60	E27	7W	2700 4000 6500	630	200°	BLANC	LED SMD	314218	600440	7	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60	E27	9W	2700	810	220°	BLANC	LED SMD	314218	600433	9	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60	E27	9W	6500	810	220°	BLANC	LED SMD	314218	600426	1	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
A60 A DETECTEUR	E27	9W	6500	810	200°	BLANC	LED SMD	314218	600439	1	BOITE OPAQUE PEGBOARDABLE	1	100
ANTI MOUSTIQUE	B22	9W			200°	BLANC	ANTI MOUSTIQUE	314218	600353	0	BOITE OPAQUE PEGBOARDABLE	1	50
ANTI MOUSTIQUE	E27	9W			200°	BLANC	ANTI MOUSTIQUE	314218	600352	3	BOITE OPAQUE PEGBOARDABLE	1	50
A80	E27	18W	2700	1620	220°	BLANC	LED SMD	314218	600436	0	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	50
A70	E27	18W	6500	1620	220°	BLANC	LED SMD	314218	600429	2	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	50
A80 ANTI COUPURE	B22	7W	6400	300	120°	BLANC	ANTI COUPURE	314218	600033	1	BOITE OPAQUE PEGBOARDABLE	1	50
A80 ANTI COUPURE	E27	7W	6400	300	120°	BLANC	ANTI COUPURE	314218	600034	8	BOITE OPAQUE PEGBOARDABLE	1	50

GLOBE / FLAMME / CRAYON / SPÉCIFIQUE													
TYPE	CULOT	WATT	KELVIN	LUMEN	ANGLE	TYPE DE VERRE	TECHNO	GENCOD		PACKAGING	PCB	PCB CARTON	
G45	E14	3W	2700	240	220°	BLANC	LED SMD	314218	600431	5	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
G45	E14	4W	2700	470	360°	BLANC	FILAMENT	314218	600482	7	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
G45	E14	4W	4000	470	360°	BLANC	FILAMENT	314218	600400	1	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
C35	E14	2,8W	2700	250	360°	TRANSPARENT	FILAMENT	314218	600476	6	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
C35	E14	2W	6500	250	360°	BLANC	FILAMENT	314218	600405	6	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
C35	E14	4W	2700	470	360°	BLANC	FILAMENT	314218	600488	9	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
C35	E14	4W	4000	470	360°	BLANC	FILAMENT	314218	600406	3	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
C37	E14	2W	2700	200	360°	BLANC	FILAMENT	314218	600487	2	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	en cours	en cours
C37	E14	3,5W	4000	300	360°	TRANSPARENT	LED SMD	314218	600407	0	BLISTER PEGBOARDABLE	1	60

GLOBE / FLAMME / CRAYON / SPÉCIFIQUE

TYPE	CULOT	WATT	KELVIN	LUMEN	ANGLE	TYPE DE VERRE	TECHNO	GENCOD	PACKAGING	PCB	PCB CARTON
C37	E14	3W	2700	240	180°	BLANC	LED SMD	314218 600430 8	BOITE FENETRE PEGBOARDABLE	10	100
R63	E27	8,5W	4000	680	120°	BLANC	LED SMD	314218 600470 4	BLISTER PEGBOARDABLE	1	50
R63	E27	8W	6500	660	120°	BLANC	LED SMD	314218 600325 7	BLISTER PEGBOARDABLE	1	50
3U	B22	9W	6500	780	360°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600048 5	BLISTER PEGBOARDABLE	1	50
3U	E27	9W	6500	780	360°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600047 8	BLISTER PEGBOARDABLE	1	50
SPIRALE	E14	5W	6500	480	360°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600049 2	BLISTER PEGBOARDABLE	1	50
CRAYON	R7S	10W	3000	820	360°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600444 5	BLISTER PEGBOARDABLE	1	200
CRAYON	R7S	10W	6500	820	360°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600355 4	BLISTER PEGBOARDABLE	1	100
CRAYON	R7S	5W	3000	400	360°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600443 8	BLISTER PEGBOARDABLE	1	200
CRAYON	R7S	5W	6500	400	360°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600354 7	BLISTER PEGBOARDABLE	1	100
S11	G4	2W	6500	120	360°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600083 6	BLISTER PEGBOARDABLE	1	100
	G4	2W	2700	220	360°	BLANC	LED SMD	314218 600480 3	BLISTER PEGBOARDABLE	1	200
	G9	3W	2700	320	360°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600481 0	BLISTER PEGBOARDABLE	1	200



600430
C37 / E14
3W / 2700 K
300 LM



600444
R7S
10W / 3000 K
820LM

SPOT

TYPE	CULOT	WATT	KELVIN	LUMEN	ANGLE	TYPE DE VERRE	TECHNO	GENCOD	PACKAGING	PCB	PCB CARTON
AMPOULE SPOT	GU 10	5W	4000	400	120°	BLANC	LED SMD	314218 600472 8	BLISTER PEGBOARDABLE	1	50
AMPOULE SPOT	GU 10	5W	4000	400	38°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600475 9	BLISTER PEGBOARDABLE	1	50
AMPOULE SPOT	GU 10	5W	6500	400	120°	BLANC	LED SMD	314218 600327 1	BLISTER PEGBOARDABLE	1	50
AMPOULE SPOT	GU 10	7W	4000	560	38°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600473 5	BLISTER PEGBOARDABLE	1	50
AMPOULE SPOT	GU 5.3	5W	4000	400	38°	TRANSPARENT	LED COB	314218 600469 8	BLISTER PEGBOARDABLE	1	50
AMPOULE SPOT	GU 5.3	5W	4000	400	120°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600471 1	BLISTER PEGBOARDABLE	1	50
AMPOULE SPOT	GU 5.3	5W	6500	400	120°	BLANC	LED SMD	314218 600326 4	BLISTER PEGBOARDABLE	1	50
AMPOULE FRIGO T26	E14	1,6W	6500	160	200°	BLANC	LED SMD	314218 600342 4	BLISTER PEGBOARDABLE	1	200



600327
GU 10
7W / 6500 K
400 LM



SPOTS ET PLAFONNIERS

LUMIÈRE
CHAUDE
WARM
LIGHT

LUMIÈRE
NEUTRE
NEUTRAL
LIGHT

LUMIÈRE
FROIDE
COOL
LIGHT




DURÉE DE VIE
25 000 H


12500
CYCLES

11 Luminaires encastrables

Downlight trimax, dont la lumière s'adapte en fonction de votre choix, plafonnier ajustable, idéal en rénovation et spot orientable.



 Les downlight Trimax adaptent la température de lumière selon le nombre d'appui sur l'interrupteur.

SPOTS & PLAFONNIERS


TYPE	CULOT	WATT	KELVIN	LUMEN	ANGLE	TYPE DE VERRE	TECHNO	GENCOD	PACKAGING	PCB	PCB CARTON
DOWNLIGHT	Ø75MM	5W	2700 4000 6500	400	120°	BLANC	LED SMD	314218 600365 3	BOITE OPAQUE	1	60
DOWNLIGHT	Ø90MM	9W	2700 4000 6500	720	120°	BLANC	LED SMD	314218 600366 0	BOITE OPAQUE	1	40
KIT SPOT	GU 10	5W	6500	400	120°	BLANC	LED SMD	314218 600344 8	BOITE OPAQUE	1	50
PLAFONNIER AJUSTABLE	Ø230MM P 15MM	18W	6500	1500	120°	BLANC	LED SMD	314218 600361 5	BOITE OPAQUE	1	20



600366
DOWNLIGHT
9W / 720 LM


LE CONCEPT DU PLAFONNIER AJUSTABLE

Idéal en rénovation lorsque l'on ne connaît pas le diamètre du trou déjà percé.



1

Ajuster la fixation en fonction de l'ancien emplacement



2

Replier les pattes de fixation à ressort et insérer le support.



3

Brancher et clipser le plafonnier sur le support



4

Effectuer une rotation 1/4 de tour pour verrouiller l'ensemble



RÉGLETTES ET TUBES

LUMIÈRE
CHAUDE
WARM
LIGHT

LUMIÈRE
NEUTRE
NEUTRAL
LIGHT

LUMIÈRE
FROIDE
COOL
LIGHT

ETANCHEITE
IP54

ETANCHEITE
IP65

12500
CYCLES

17

Solutions pièces «techniques»

Réglettes Slim, destinées aux cuisines ou penderies, réglettes IP65 pour les ateliers ou garages, tubes led en remplacement des Néons fluos.





600456
SLIM IP65
18W / 3000 K
1400 LM



600499
G13 / 600MM
9W / 4000 K

REGLETTES LED

TYPE	CULOT	WATT	ELVIN	LUMEN	ANGLE	TYPE DE VERRE	TECHNO	GENCOD	PACAGING	PCB	PCB CARTON
SLIM LED IP65	600MM	18W	3000	1400LM	110°	BLANC	LED SMD	314218 600456 8	BOITE OPAQUE	1	20
SLIM LED IP65	1200MM	36W	3000	2800LM	110°	BLANC	LED SMD	314218 600455 1	BOITE OPAQUE	1	20
LED SLIM IP65	1200MM	36W	6000	3600LM	110°	BLANC	LED SMD	314218 600538 1	BOITE OPAQUE	1	20
LED SLIM IP65	1200MM	36w	4000	3600LM	110°	BLANC	LED SMD	314218 600534 3	BOITE OPAQUE	1	20
LED SLIM IP65	600MM	18W	6000	1650LM	110°	BLANC	LED SMD	314218 600539 8	BOITE OPAQUE	1	20
LED SLIM IP65	600MM	18w	4000	1650LM	110°	BLANC	LED SMD	314218 600535 0	BOITE OPAQUE	1	20
LED IP65	600MM	18W	3000	1500LM	110°	BLANC	LED SMD	314218 600458 2	BOITE OPAQUE	1	12
LED IP65	1180MM	40W	6000	4000LM	110°	BLANC	LED SMD	314218 600540 4	BOITE OPAQUE	1	12
LED IP65	1180MM	40W	4000	4000LM	110°	BLANC	LED SMD	314218 600531 2	BOITE OPAQUE	1	12
LED IP65	590MM	21W	6000	2100LM	110°	BLANC	LED SMD	314218 600541 1	BOITE OPAQUE	1	20
LED IP65	590MM	21W	4000	2100LM	110°	BLANC	LED SMD	314218 600532 9	BOITE OPAQUE	1	20
LED IP65	1200MM	36W	3000	3000LM	110°	BLANC	LED SMD	314218 600457 5	BOITE OPAQUE	1	8
CARREE IP65	1200MM	20W	6500	2000LM	110°	BLANC	LED SMD	314218 600536 7	BOITE OPAQUE	1	25
CARREE IP65	1200MM	20W	4000	2000LM	110°	BLANC	LED SMD	314218 600533 6	BOITE OPAQUE	1	25
CARREE IP65	600MM	10W	6500	1000LM	110°	BLANC	LED SMD	314218 600537 4	BOITE OPAQUE	1	25
CARREE IP65	600MM	10W	4000	1000LM	110°		LED SMD	314218 600530 5	BOITE OPAQUE	1	25

TUBES

TYPE	CULOT	WATT	KELVIN	LUMEN	ANGLE	TYPE DE VERRE	TECHNO	GENCOD	PACKAGING	PCB	PCB CARTON
G13	1200MM	20W	4000	2000	200°	BLANC	LED SMD	314218 600500 8	BOITE OPAQUE	1	25
G13	1200MM	20W	6500	2000	200°	BLANC	LED SMD	314218 600497 1	BOITE OPAQUE	1	25
G13	600MM	9W	4000	900	200°	BLANC	LED SMD	314218 600499 5	BOITE OPAQUE	1	25
G13	600MM	9W	6500	900	200°	BLANC	LED SMD	314218 600498 8	BOITE OPAQUE	1	25
LINOLITE S19	310MM	7W	3000	620	360°	BLANC	LED SMD	314218 600459 9	BOITE OPAQUE PEGBOARDABLE	1	50
LINOLITE S19	310MM	7W	6500	620	360°	BLANC	LED SMD	314218 600026 3	BOITE OPAQUE PEGBOARDABLE	1	50

LE CONCEPT

Une large gamme de produits en première installation ou en remplacement des luminaires fluo ou halogène très économes

CARRÉE IP54

SLIM IP65


ÉTANCHE IP65

LINOLITE

TUBE LED G13

PROJECTEURS

FIXES OU NOMADES



11

produits avec indice IP

Projecteurs fixes avec ou sans détecteur ou nomade à batterie pour le bricolage.



Réglage du temps d'éclairage
Réglage de la distance de détection
Réglage de la sensibilité de déclenchement à la lumière du jour



Rechargement par prise micro USB et témoin de niveau de charge sur les projecteurs nomades à batterie



Fonction powerbank : prise chargeur USB pour appareils avec câble de chargement (smartphone, lecteur MP3 ...)



600037
**PROJECTEUR
A DETECTEUR
INFRAROUGE**
30W / 6500 K / 2400LM



600493
**PROJECTEUR
DE CHANTIER IP44
DOUBLE FLUX**
10W / 6500 K / 750LM



600703
**PROJECTEUR
SOLAIRE IP44
AVEC DETECTEUR**
6500 K / 1500LM

PROJECTEURS FIXES & À BATTERIE

TYPE	DIMENSIONS	WATT	KELVIN	LUMEN	ANGLE	TYPE DE VERRRE	TECHNO	GENCOD	PACKAGING	PCB	PCB CARTON
PROJECTEUR EXTERIEUR IP65	130x106 x55 MM	10W	6500	800	120°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600044 7	BOITE OPAQUE	1	20
PROJECTEUR EXTERIEUR IP65	150x125 x54 MM	20W	6500	1600	120°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600043 0	BOITE OPAQUE	1	20
PROJECTEUR EXTERIEUR IP65	185x162 x58 MM	30W	6500	2400	120°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600042 3	BOITE OPAQUE	1	10
PROJECTEUR EXTERIEUR IP65	225x200 x62 MM	50W	6500	3500	120°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600041 6	BOITE OPAQUE	1	10
PROJECTEUR A DETECTEUR INFRAROUGE	130x137 x51 MM	10W	6500	800	120°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600039 3	BOITE OPAQUE	1	20
PROJECTEUR A DETECTEUR INFRAROUGE	150x155 x52 MM	20W	6500	1600	120°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600038 6	BOITE OPAQUE	1	20
PROJECTEUR A DETECTEUR INFRAROUGE	185x195 x58 MM	30W	6500	2400	120°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600037 9	BOITE OPAQUE	1	10
PROJECTEUR MULTICOLOR RGB	230x190 x50 MM	30W	6500	2000	120°	TRANSPARENT	RGB	314218 600491 9	BOITE OPAQUE	1	10
PROJECTEUR DE CHANTIER IP44 DOUBLE FLUX	172x127 x46 MM	10W	6500	750	120°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600493 3	BOITE OPAQUE	1	20
PROJECTEUR DE CHANTIER IP44 SIMPLE FLUX	172x127 x46 MM	10W	6500	750	120°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600492 6	BOITE OPAQUE	1	20
PROJECTEUR DE CHANTIER IP44 TRIPLE FLUX + HP	230x120 x60 MM	20W	6500	1400	120°	TRANSPARENT	LED SMD	314218 600494 0	BOITE OPAQUE	1	10
PROJECTEUR SOLAIRE IP65 + TELECOMMANDE	258x286 x30 MM 250x286x	20	6500	2000	120°	LED SMD	LED SMD	314218 600700 2	BOITE OPAQUE	1	5
PROJECTEUR SOLAIRE IP65 + TELECOMMANDE	258x286 x30 MM	30	6500	3000	120°	LED SMD	LED SMD	314218 600701 9	BOITE OPAQUE	1	5
PROJECTEUR SOLAIRE IP65 AVEC DETECTEUR	143x140 x105 MM	1	6500	1500	120°	LED SMD	LED SMD	314218 600702 6	BOITE OPAQUE	1	40
PROJECTEUR SOLAIRE 400LM IP44 AVEC DETECTEUR	230x160 x102MM	2.5	6500	1500	120°	LED SMD	LED SMD	314218 600703 3	BOITE OPAQUE	1	20

