

## Huisserie KM1 PORTE A RIVE DROITE: Pose fin de chantier

A noter: dimensions valables pour des portes en standard uniquement

## Pourquoi choisir une huisserie KM1?

Idéale pour les constructions neuves ou en rénovation (après dépose des huisseries) pour cloisons de 72 et 98 mm et de 105 à 400 mm :

- Evite les vols sur le chantier
- Pose idéale pour produit fini
- Permet le choix du modèle, de l'essence et du sens de l'ouverture au dernier moment
- Permet la poursuite du chantier sans contrainte d'approvisionnement du bloc-porte
- Permet l'habillage de l'épaisseur du mur ou des cloisons
- Pose simplifiée du bloc-porte


## Conforme à la RE 2020 : jeu sous porte 10 mm

Réservation à communiquer au plaquiste

Référence porte		Dimension de passage (mm)		Dimension hors-tout (mm)		Réservation maçonnerie sans pré-cadre	
Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
BLOC-PORTE 1 VANTAIL							
2040	630	2041	612	2103 jeu sous porte 10 mm inclus	736	2082 sol fini	690
	730		712		836		790
	830		812		936		890
	930		912		1036		990
BLOC-PORTE 2 VANTAUX							
2040	1260 et 1260T	2041	1231	2103 jeu sous porte 10 mm inclus	1355	2082 sol fini	1307
	1460		1431		1555		1507
	1660		1631		1755		1707
	1860		1831		1955		1907
OPTION : Porte avec jeu		Huisserie 100% bois jeu de pose inclus BP 1 vantail				9 mm	2x7mm
sous porte de 20 mm.		Huisserie plaquée jeu de pose inclus BP 1 vantail				7 mm	2x5mm

sous porte de 20 mm. Même réservation et porte plus courte 2030.

Arrêt du carrelage au sol dans l'alignement de la cloison côté porte



<u>OPTION POUR FAÏENCE MURALE</u>: Pour cloison avec une face carrelée jeu de baguette à talon coupé à 45°

