



POUR LA CONSTRUCTION / MAÇONNERIE / TRUELLES /
REJOINTOYEUR

Référence de produit

5897-8

Outil de jointoiment avec
manche en bois de hêtre avec
certificat 8 mm / 589708

Marque

Bellota

Code EAN

8414299134889

Utiliser

Préparez le ciment et le mortier et appliquez-le sur les supports
de chantier. Une fiabilité sans faille. Spécial joints.

Bullet points

Outil de jointoiment en tôle en une seule pièce et fabriqué en acier spécial Bellota.

Résistance à l'usure. Traité thermiquement et verni pour éviter la rouille. Indiqué pour les joints.

Ne danse pas. Fixation parfaite entre la tige et le manche en bois de hêtre, doux au toucher et avec certification PEFC.

Description

Outil de jointoiment professionnel en acier, durée maximale. Traitement thermique différencié sur la lame et la tige, ne se casse pas, ne se déforme pas et ne s'use pas. Fixation parfaite entre le manche et la tige. Manche en bois de hêtre certifié PEFC au toucher agréable avec virole en acier inoxydable. Pour les joints et les briques de parement.

Caractéristiques et attributs

Attributs

Taille de la lame longueur x largeur (en mm): 170x8

Caractéristiques

Utilisation: Préparez le ciment et le mortier et appliquez-le sur les supports de chantier. Une fiabilité sans faille. Spécial joints.

Matériau de la lame: Acier

Matériau du manche: Bois de hêtre

Largeur de la lame (en mm): 8

Forme: Pointe ronde

Forgée en une seule pièce

Résistance union lame-manche: 600 Kg

:

Dimensions de l'article

Longueur de l'article (en mm)	Largeur de l'article (en mm)	Haute article (en mm)	Poids net (en kg)
95	30	300	0.11

Poids brut (kg)

0.16

Finitions

Matériel	Couleur	Finir
Acier, Bois de hêtre	Métallique, Bois	Lame vernie, Manche vernis

Classement et certifications

Code tarifaire

82055910

Pièces détachées et accessoires

Articles connexes (pièces de
rechange)



M 5842-D

Manche en bois de hêtre avec
certificat pour palette / M 5842-D