

POUR LA CONSTRUCTION / MAÇONNERIE / TRUELLES /
TRUELLES

Référence de produit

TRF44APB

**Palette Pro nord avec manche
en bois de hêtre avec certificat+
cale 180 mm / TRF44APB**

Marque	Code EAN
Bellota	8414299690637

Utiliser
Pour des travaux de carrelage et de maçonnerie

Bullet points

Préparer la masse de ciment, l'étaler et même casser une brique avec la plus grande certitude que la truelle ne se cassera jamais. À vie. Forgée en une seule pièce et conçue en acier spécial Bellota. Traitée thermiquement. Ne danse pas. Fixation parfaite entre la tige et le manche ergonomique bi-matière au toucher doux. Pour plus de confort et de contrôle.

Description

Palette professionnelle nord en acier, forgée en une seule pièce, durée maximale et garantie totale contre les cassures (incassable). Traitement thermique différencié sur la lame et la tige, ne se casse pas, ne se déforme pas et ne s'use pas. Fixation parfaite entre le manche et la tige. Manche en bois de hêtre certifié PEFC au toucher agréable avec virole en acier inoxydable. Inclut cale en nylon pour poser les carreaux céramiques, les briques et pour renforcer les zones de frappe. Pour des travaux de carrelage et de maçonnerie.

Caractéristiques et attributs

Attributs

Taille de la lame longueur x largeur (en mm): 180x115

Caractéristiques

Utilisation: Pour des travaux de carrelage et de maçonnerie

Matériau de la lame: Acier

Matériau du manche: Bois de hêtre, nylon

Largeur de la lame (en mm): 115

Lame conique

Forme: Carrée

Forgée en une seule pièce

Résistance union lame-manche: 600 Kg

:

Dimensions de l'article

Longueur de l'article (en mm)	Largeur de l'article (en mm)	Haute article (en mm)	Poids net (en kg)
175	115	287	0.45

Poids brut (kg)

0.475

Finitions

Matériel	Couleur	Finir
Acier, Bois de hêtre, Nylon	Métallique, Bois	Lame vernie, Manche vernis

Classement et certifications

Code tarifaire

82055910

Liens multimédia

Brochure

- [Truelles_FR.pdf](#)