


Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Ecostat S Mitigeur thermostatique bain/douche
Numéro de l'article	13148000
Finition	Chromé
Pos.	1


Photographie du Produit



Caractéristiques

- longueur du bec 179 mm
- 2 fonctions
- cartouche thermostatique
- débit maximal sous 3 bar de pression: 22 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bar
- fonction SafetyStop à 40 °C
- le thermostat offre la possibilité de désinfection thermique
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- matériau des poignées: métal
- type de raccordement: raccords S
- distance du centre: 150 mm $\pm$ 12 mm
- filtre à poussière inclus

Plan géométral



Technologie




Certificats




Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Ecostat S** Mitigeur thermostatique bain/douche
 Numéro de l'article 13148000
 Finition Chromé
 Pos. 1

Schéma d'écoulement



Marque	hansgrohe
Nom de l'article	Ecostat S Mitigeur thermostatique bain/douche
Numéro de l'article	13148000
Finition	Chromé
Pos.	1

Vue éclatée pour l'année de construction: >08/10



Marque hansgrohe
 Nom de l'article **Ecostat S** Mitigeur thermostatique bain/douche
 Numéro de l'article 13148000
 Finition Chromé
 Pos. 1

Liste des pièces de rechange pour l'année de construction: >08/10

Pos.	Description	N° d'article
1	poignée	98915000
2	cache	95433000
3	bague de butée pour cartouche thermostatique	98916000
4	écrou à six pans	98913000
5	cartouche thermostatique	98282000
6	cartouche inversée	92373000
7	mousseur M24x1 (30 l/min)	96512000
8	joint torique 14x2	98129000
9	mécanisme inverseur/arrêt	98283000
10	set des écrou à six pans	96157000
11	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000
12	clapet anti-retour	96737000
13	filtre	96922000
14	rosace Ø 68 mm	96467000
15	amortisseur anti-coup de bélier	96429000
16	set des raccord-S (±12 mm)	94140000
a	set des raccord-S (±32 mm)	98592000
b	disque de frein	92497000
c	bouton poussoir	92848000