



# BP PERSONNALISABLE GRAVÉE PAPIER DECOR A RECOUVREMENT


Bloc Porte à chant à recouvrement, ouvrant à âme alvéolaire ép. 40mm  
Ferrage 3 fiches chromées de 70mm et diamètre 13mm

Serrure à pêne dormant demi-tour axe à 50mm

**Huisserie** : Neolys H90 en MDF hydrofuge enrobé blanc à peindre, joint de confort acoustique posé

**Finition** : papier décor bois, fil vertical (panneau noir teinté dans la masse imprimé chêne blond de fil)

**Pose** : traditionnelle



## Chants à recouvrement

**NEOLYS**

### DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces en maison individuelle ou appartement, à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche : cuisine, séjour, chambre, salle de bain, etc...  
Ce bloc porte n'a pas de classement feu acoustique thermique ; seule sa stabilité a été éprouvée en atmosphère équilibrée.




FABRIQUÉ EN  
**FRANCE**

DESCRIPTIF	COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
		panneau noir teinté dans la masse imprimé Chêne Blond de Fil		alvéolaire ou pleine non coupe-feu	résineux
	PLAGE DE DIMENSIONS	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
		40 mm	730 ou 830 mm	2040 mm	
	HUISSERIE	MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE	
NEOLYS (MDF hydrofuge) talon 50 mm		74x49 mm	chants à recouvrement : 31x15 mm		
QUINCAILLERIE	FERRAGE			SERRURE	
	3 fiches de 70 mm et diamètre 13 mm			pêne dormant demi-tour	
JEUX DE MONTAGE	HORIZONTALS	VERTICAUX			
	haut : 2 mm bas : 5 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelles : 2 mm			


VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES	PAREMENTS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- neutre sans rainures</li> <li>- rainures noires type GRAPHIK : modèles Kaori, Klassic, Koro, Sikim et Kairn</li> <li>- rainures noires type LINE : 1H, 2H, 3H, 4H, 1V, 2V, 3V</li> </ul>
	SERRURES	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bec de cane à condamnation</li> <li>- Bec de cane</li> <li>- Pêne dormant seul</li> <li>- Sûreté 1 point à cylindre</li> </ul>
	OCULUS - uniquement en âme pleine	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Type GRAPHIK SUN : Klassic Sun, Kaori Sun, Korde Sun, Kairn Sun et Sikim Sun avec parcloles en MDF prépeintes</li> <li>- circulaire Ø 300 mm avec ou sans vitrage (clair ou dépoli) avec parcloles en Inox, Inox teinté noir ou en MDF prépeintes</li> <li>- rectangulaires 1400x400 ou 400x300 mm avec parcloles en bois brut</li> </ul>



## Chants à recouvrement



D	630	730	830	930	1030	1130
E	677	777	877	977	1077	1177
F	579	679	779	879	979	1079
G	609	709	809	909	1009	1109



A	B	C
52	74	11
74	90	8
82	101	9.5
102	121	9.5
122	141	9.5

