

portes d'entrée

Aluminium. 72 mm

Collection vitrée

PERFORMANCES

Ud jusqu'à **1.3 w/m².K***


NUANCIER

TEINTES SATINÉES



Blanc 9016 S Gris 7035 S


TEINTES TEXTURÉES



Beige 1015 T Gris 9006 T Gris 9007 T Gris 7016 T




Noir 9011 T Bleu 5003 T Rouge 3004 T Gris quartz 7039 T



Gris 7022 T Brun gris 8019 T

TEINTES SABLÉES




Noir 2100 Gris 2900 Mars 2525

01

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- 1** Triple vitrage feuilleté avec retardateur d'effraction de 58 mm
(composition : 44.6FE/20/4/20/4FE avec Argon et Warm Edge), gage de sécurité et de confort grâce à une excellente isolation thermique.
- 2** Seuil aluminium anodisé réduit adapté pour les personnes à mobilité réduite (Compatible PMR)
- 3** Rejet d'eau
- 4** Rupture de pont thermique




02

ACCESSOIRES

Côté extérieur

LES BARRES DE TIRAGE



BARRE DE TIRAGE NACRE	BARRE DE TIRAGE MICA	BARRE DE TIRAGE SAPHIR	BARRE DE TIRAGE NACRE	BARRE DE TIRAGE MICA	BARRE DE TIRAGE SAPHIR	BARRE DE TIRAGE SIGMA
inox brossé (longueur 500 mm)	inox brossé (longueur 500 mm)	inox brossé (longueur 325 mm)	inox brossé (longueur 1600 mm)	inox brossé (longueur 1600 mm)	inox brossé (longueur 1600 mm)	inox brossé (longueur 1600 mm)

Poignée intérieure : ALFA/SIGMA ou QUARTZ, selon le modèle de poignée choisi et le type de porte (bicolore ou monocolore)

Document non contractuel. Dans un souci d'évolution, nos produits et accessoires peuvent être modifiés.

GARANTIES

GARANTIE
ANTI-CORROSION

10 ans

GARANTIE
LAQUAGE

15 ans

POUR LES TEINTES
texturées, sablées et
satinées


LABELS




CEKAL
VITRAGE ISOLANT DE QUALITÉ



BARILLETS




BARILLET DE SÉCURITÉ
en standard.
Garantie 2 ans.



BARILLET HAUTE SÉCURITÉ
en option.
Garantie 5 ans.



DISPONIBLE AVEC
BOUTON INTERIEUR.



02

LES ACCESSOIRES

Côté intérieur

EN STANDARD



ALFA
Blanc



ALFA*
Noir texturé



ALFA*
Gris 7016T

EN OPTION



ALFA
Aspect inox

LES PAUMELLES



à réglage
bidimensionnel
avec cache de
 finition :
• Blanc
• Noir
• Aspect inox
• Gris

EN OPTION



SIGMA
Blanc



SIGMA
Noir texturé



SIGMA
7016T



SIGMA
Aspect inox



SIGMA
à la couleur
de la porte



Poignée QUARTZ
Poignée sur rosace étroite
Finition Inox

Pour toutes les finitions



* Si porte bicolore, poignée et paumelles blanches côté intérieur.

03

RÉCAPITULATIF PRODUIT

FAISABILITÉ

Dimensions



PERFORMANCES

Acoustique & Thermique



PERSONNALISATION



SÉCURITÉ



ENVIRONNEMENT / RECYCLAGE



GARANTIES



- Ud jusqu'à 1,3 W/(m².K)
- Performance acoustique jusqu'à
35db en base

- 15 coloris au choix
- Barre de tirage extérieure en option

- Barillet Sécurité en standard
- Disponible avec bouton intérieur

- Profils cadre dormant - 10 ans
- Profils cadre d'ouvrant - 2 ans
- Accessoires / Quincailleries - 2 ans



PERSONNALISATION

Assorti aux motifs de
la porte, le numéro de
votre habitation est
décliné en effet miroir

Disponible pour modèle Laps S et Rivage S
N° limité à 3 chiffres

PERFORMANCES

Modèles	Coef acoustique Rw (c; Ctr) en dB	
	Base	Option
CRISTALLIN	37(-1;-2)	-
VERONA	37(-1;-2)	-
RIVAGE	34(-1;-2)	-
LAPS	34(-1;-2)	-
LUNIX	31(-1;-2)	-
STELLIUM	31(-1;-2)	-
LIMBE	37(-1;-2)	-
HYSOPE	31(-1;-2)	-

OPTIONS

- SEMI FIXE COMPATIBLE
SEMI FIXE Vitré monobloc

05

LES MODÈLES DE LA GAMME



Cristallin S

Ud **1,3** W/m².K



Verona S

Ud **1,3** W/m².K



Rivage S

Ud **1,3** W/m².K



Laps S

Ud **1,3** W/m².K



Lunix S

Ud **1,3** W/m².K



Stellium S

Ud **1,3** W/m².K



Limbe S

Ud **1,3** W/m².K



Hyope S

Ud **1,3** W/m².K



DÉCOUVREZ &
CONFIGUREZ
votre porte d'entrée



PERFORMANCES

Modèles	Coef acoustique Rw (c; Ctr) en dB	
	Base	Option
POLARIS	31(-1;-2)	-
DAMÉRO	37(-1;-2)	-
NÉVA	33(-1;-2)	-
CIMA	37(-1;-2)	-
MIRA	33(-1;-2)	-
LINEAR	37(-1;-2)	-
IZAR	37(-1;-2)	-




Polaris

Ud **1,3** W/m².K



Daméro

Ud **1,3** W/m².K



Néva

Ud **1,3** W/m².K



Cima

Ud **1,3** W/m².K




Mira

Ud **1,3** W/m².K



Linear

Ud **1,3** W/m².K



Izar

Ud **1,3** W/m².K



DÉCOUVREZ &
CONFIGUREZ
votre porte d'entrée

