



Protection de la tête

# PITON 3

## LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection monobloc incolores avec protections latérales, parfaites pour les applications de courte durée



### Avantages spécifiques



#### Compatibilité

· Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit



#### Economique

· Pont nasal moulé pour une solution économique  
· Surlunettes larges classiques pour une solution économique pour visiteurs ou utilisateurs occasionnels



#### Avantages supplémentaires

· Champ de vision étendu  
· Superposable avec lunettes correctrices

### Applications

- **Second œuvre / Artisans**
- **Industrie légère**
- **Travail temporaire**
- **Services publics**
- **Énergies**
- **Transport**

### Certifications et normes



EN ISO 16321-1

16321 DELTA-PLUS CT CE - DELTA-PLUS UL 1,2 CT CE

### Protège contre les risques



Choc



UV / IR



# PITON 3

## LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Lunettes de protection monobloc incolores avec protections latérales, parfaites pour les applications de courte durée

### Détails - Normes

### Détails techniques

Usage	Intérieur
Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	4
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore
Caractéristique des verres	Incurvés
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Matériau de la monture	Polycarbonate
Monture	Branches
Couleur de la monture	Incolore
Poids (g)	30








# PITON 3

## LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Lunettes de protection monobloc incolores avec protections latérales, parfaites pour les applications de courte durée

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
PITO3IN	Incolore	-	PITON 3	3295249319236	13295249319233	100	10	6.3 kg	40.0 cm	55.4 cm	31.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height