




**Plaatsingsinstructie • Instruction de pose • Installationsanleitung • Installation instruction**

**NL** Voor u start met de plaatsing raden wij u aan om de plaatsingsinstructies zorgvuldig te lezen. De laatste versie is steeds te raadplegen op de website. Plastivan wijst elke verantwoordelijkheid af indien deze voorschriften niet nageleefd worden. • De kleuren en nerven verschillen per productie en zijn niet contractueel bindend. Het wordt afgeraden om de privacy lamellen uit verschillende productieloten onderling mengen. • Na blootstelling aan regenbuien/vocht verschijnen er op het houtcomposiet tijdelijke druipranden of kringen door lignine uit het hout. Deze vlekken verdwijnen na verloop van tijd waarna het houtcomposiet zijn uiteindelijke kleur terugkrijgt. In droge perioden kan dit proces langer duren dan verwacht. Door het houtcomposiet regelmatig af te spoelen kan u het proces versnellen en verdwijnen de randen en kringen sneller.




**FR** Avant de commencer le placement, nous vous conseillons de lire attentivement ces instructions de pose, consultez le site web pour les dernières instructions de pose. Plastivan décline toute responsabilité si ces instructions ne sont pas suivies. • Les couleurs et la finition brossée peuvent varier d'une production à l'autre et ne sont donc pas contractuels. Il est déconseillé de mélanger les lamelles d'occultation provenant de différents lots de production. • Après avoir été exposés à la pluie, des auréoles temporaires peuvent apparaître sur les écrans de jardin. En période sèche, ce phénomène peut perdurer. Vous pouvez faire disparaître ces tâches plus vite en rinçant à l'aide d'un tuyau d'arrosage.

**DE** Wir weisen darauf hin, sich vor der Montage mit der Bedienungsanleitung vertraut zu machen und ihre neueste Version auf unserer Webseite zu finden. Sollte die vorliegende Bedienungsanleitung nicht beachtet werden, verlieren die Gewährleistungen des Unternehmens Plastivan ihre Gültigkeit. • Die Farbe und Oberflächenbearbeitung können je nach Lieferung variieren und unterliegen nicht den Vertragsbedingungen. Es wird nicht empfohlen, die Sichtschutzstreifen aus verschiedenen Produktionsserien zu mischen. • Sollte der Zaun Regenfällen ausgesetzt werden, können auf seiner Oberfläche Feuchtigkeitsspuren und Wasserflecke sichtbar werden. Bei diesen Flecken handelt es sich um eine temporäre Erscheinung, die durch sich aus dem Holz freisetzenden Lignin verursacht wird. In trockenen Perioden kann dieser Prozess länger als erwartet dauern. Diese Flecken werden schneller verschwinden, wenn man den Zaun mit einem Gartenschlauch reinigt.

**EN** We recommend reading through the entire installation instructions before starting, and please check the website for the latest installation instructions. Failure to follow these instructions will void Plastivan warranty. • The colours and the surface brushing may differ slightly from production deliveries and are not contractual. We recommend not to mingle privacy slats from different batches. • When the fences have been exposed to some rain or other water showers, temporary water circles and drips may form. This is a temporary effect that disappears after more rain. In dry periods, this process can take longer than expected. By rinsing the fences with a garden hose the water circles disappear faster.







**duofuse**  
the natural look  
Wantestraat 3  
BE-8780 Oostrozebeke  
Belgium  
✉: [info@duofuse.com](mailto:info@duofuse.com)  
🌐: [www.duofuse.com](http://www.duofuse.com)  
☎: +32 (0)56 66 75 51  
☎: +32 (0)56 66 91 18




Bij montage: stickers aan dezelfde zijde.  
Lors du montage: placez les autocollants du même côté.  
Bei der Montage: Aufkleber gleiche Seite.  
When mounting: stickers on the same side.

**1. Profielen • Profiles • Profile • Profils**



Plaatsingsinstructie • Instruction de pose • Installationsanleitung • Installation instruction


2. Montage: Paneel met plooi (3D) • Montage: Panneau avec pli (3D) • Montage: Stabmatte mit Sicken (3D) • Assembly: Wire panel with barbs (3D)



- (1) Afhankelijk van fabrikant en type • Dépend du fabricant et type • Abhängig vom Hersteller und Typ • Depending on the manufacturer and type
- (2) Afhankelijk van de maasbreedte (50 mm = DFPR43, 55 mm = DFPR47) • Dépend de la largeur du maille (avec 50 mm = DFPR43, 55 mm = DFPR47) • Abhängig von der Maschenweite (50 mm = DFPR43, 55 mm = DFPR47) • Depending on the mesh width (50 mm = DFPR43, 55 mm = DFPR47)
- (3) Optioneel • Facultatif • Optional • Optional

Plaatsingsinstructie • Instruction de pose • Installationsanleitung • Installation instruction

3. Montage: dubbeldraadpaneel (2D) • Montage: panneau double fil (2D) • Montage: Doppelstabmatte (2D) • Assembly: double wire panel (2D)




- (1) Afhankelijk van de maasbreedte (50 mm = DFPR43, 55 mm = DFPR47) •  
 Dépend de la largeur du maille (avec 50 mm = DFPR43, 55 mm = DFPR47) •  
 Abhängig von der Maschenweite (50 mm = DFPR43, 55 mm = DFPR47) •  
 Depending on the mesh width (50 mm = DFPR43, 55 mm = DFPR47)

- (2) Optioneel • Facultatif • Optional • Optional

Plaatsingsinstructie • Instruction de pose • Installationsanleitung • Installation instruction

4. Montage: Draadpaneel • Montage: Panneau rigide • Montage: Stabmatte • Assembly: wire panel



- (1) Afhankelijk van de maasbreedte (50 mm = DFPR43, 55 mm = DFPR47) •  
 Dépend de la largeur du maille (avec 50 mm = DFPR43, 55 mm = DFPR47) •  
 Abhängig von der Maschenweite (50 mm = DFPR43, 55 mm = DFPR47) •  
 Depending on the mesh width (50 mm = DFPR43, 55 mm = DFPR47)
- (2) Optioneel • Facultatif • Optional • Optional