


# PORTE INTERIEURE

COULISSANTE



N2104S

# Recommandations

Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

## Important

Vérifier le niveau, l'aplomb et la perpendicularité des murs, du sol et du plafond.




## Composition

### ① Colis porte




### ② Colis habillage








### ③ Colis serrures et poignées, 2 options :

#### Option 1 : Kit Poignées encastrées



#### Option 2 : Kit serrure à condamnation



## Conseil d'entretien

### Nettoyage :

Avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l'eau savonneuse. Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

### Miroirs, verres laqués opaques, verres transparents :

Pour les tâches en relief, utiliser de la laine d'acier 000.

### Attention :

Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool ou autres dissolvants. Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc...

## Informations sur la fin de vie et le tri des emballages

Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement). Chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.



FR

Donnez ou recyclez vos meubles.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>



LE TRI + FACILE


+ CARTON  
+ FILM  
+ CALES




Séparez les éléments avant de trier

## MONTER LA SERRURE

### 1 Kit poignées




### 1 Kit serrure à condamnation




## MONTER LA GACHE : OPTION SERRURE A CONDAMNATION

- 2** Après avoir parfaitement réglé la porte (hauteur et aplomb), abaisser le pêne de la serrure, l'approcher du profil de réception, repérer l'axe du pêne, ça sera votre repère pour l'usinage  $\varnothing 14$  mm. Voir plan ci-dessous :




- 3** Monter la gâche




## CONFIGURATION AVEC DEUX VANTAUX OPTION POIGNÉES

### Composition

#### ① Colis 2 portes




#### ② Colis habillage




#### ③ Colis poignées

4 Poignées cuvettes



2 Têtières




2 Poignées tire-doigt



4 Vis




### Monter les poignées




## CONFIGURATION AVEC DEUX VANTAUX OPTION SERRURE

### Composition


#### ① Colis 2 portes



#### ② Colis habillage



#### ③ Colis serrure et poignées



Monter la serrure et les poignées.

