



**Déclaration des performances N° 9110-1**  
et  
**Document d'accompagnement**  
2015



Certificats CE n°  
0679-CPR-0704  
0679-CPR-0705  
0679-CPR-0784

- 1. Code d'identification unique du produit**  
Entrevous en polystyrène expansé pour systèmes de plancher à poutrelles et entrevous.
- 2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4 du Règlement (UE) N° 305/2011**  
Entrevous Isolant - Voir étiquette produit
- 3. Usage ou usages prévus du produit de construction**  
Application structurelle
- 4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 du Règlement (UE) N° 305/2011**  
KP1  
135, Avenue Pierre Sémeard  
84000 Avignon  
<http://www.kp1.fr>
- 5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 du Règlement (UE) N° 305/2011**  
Non applicable.
- 6. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du Règlement (UE) N° 305/2011**  
Système 2+ pour toutes les caractéristiques
- 7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée**  
Le CSTB (Organisme Notifié n°0679) a réalisé l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production en usine, et réalise la surveillance continue, l'évaluation et l'acceptation du contrôle de la production en usine, selon le système 2+.  
Il a délivré les certificats de conformité du contrôle de la production en usine.
- 8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée**  
Non applicable.

9. Performances déclarées

Designations commerciales	Dispositions constructives				Capacité portante (par essai)		Réaction au feu		Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (pour les produits destinés à des applications acoustiques)		Conductivité thermique		Durabilité	Substances dangereuses
	Géométrie				Résistance mécanique	Réaction au feu	Réaction au feu et réaction au feu	Propriétés acoustiques	Conductivité thermique (W/m.K)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	Durabilité	Substances dangereuses		
	Largeur de renforts (mm)	Hauteur de renforts (1) (mm)	Longueur de renforts (mm)	Hauteur (épaisseur) de la brique (1) (mm)										
ISOLEADER	540	de 167 à 328	600	de 32 à 193	R1b	NPD	F	NPD	0,036	de 2,25 à 6,60	NPD	NPD		
ISOLEADER Igrit	540	de 167 à 328	600	de 32 à 193	R1b	NPD	E	NPD	0,036	de 2,25 à 6,60	NPD	NPD		
ISOLEADER Décor Igrit	540	de 165 à 212	1200	de 49 à 76	R1b	NPD	E	NPD	0,036	de 2,70 à 3,30	NPD	NPD		

(1) Se reporter à l'étiquette pour connaître les dimensions et le détail des résistances thermiques (suivant les montages) pour le profil livré.

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :  
 Date et lieu de délivrance :  
 Signature :

<p><b>Usine ISOSSOL</b>                  Zi de l'Embarcadère                  45480 BAZOCHES les GALLERANDES                  Tel. 02-38-32-59-31                  Fax. 02-38-32-59-29</p>	<p><b>Usine ISOSUD</b>                  Zi de La Salaison                  115, rue Terre de Roy                  34740 VENDARGUES                  Tel. 04-67-87-67-60                  Fax. 04-67-87-67-69</p>	<p><b>Usine ISOSUD</b>                  Beaux vallons                  17540 Saint Sauveur d'Aunis                  Tel. 05-46-27-63-12                  Fax. 05-46-27-63-29</p>
<p><b>CE</b>                  Certificat CE                  n° 0679-CPR-0704                  NF EN 15037-4+A1:2013 SYSTEMES DE PLANCHERS A POUTRELLES ET ENTREVOUS                  Partie 4 : Entrevous en polystyrène expansé</p>	<p><b>CE</b>                  Certificat CE                  n° 0679-CPR-0705                  NF EN 15037-4+A1:2013 SYSTEMES DE PLANCHERS A POUTRELLES ET ENTREVOUS                  Partie 4 : Entrevous en polystyrène expansé</p>	<p><b>CE</b>                  Certificat CE                  n° 0679-CPR-0784                  NF EN 15037-4+A1:2013 SYSTEMES DE PLANCHERS A POUTRELLES ET ENTREVOUS                  Partie 4 : Entrevous en polystyrène expansé</p>
<p><b>CSTBat</b>                  N° 172-015</p>	<p><b>CSTBat</b>                  N° 225-015</p>	<p><b>CSTBat</b>                  N° 266-015</p>