

## Déclaration des Performances n° B 25

V2 annule et remplace la DoP n°B 25 1 du 25 mars 2013

Code d'identification unique :

weber chape légère

Usage prévu :

Matériaux pour chape à base de ciment destiné à l'usage interne des bâtiments

Fabricant:

Saint-Gobain Weber France - 2/4 rue Marco Polo - ZAC des portes de Sucy - 94370 SUCY EN BRIE www.fr.weber

Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :

Système 4

Produits couverts par la norme harmonisée : EN 13813 : 2002

Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4

## Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	
Emission de substances corrosives ou corrosivité des matériaux pour chapes	СТ	
Perméabilité à l'eau	NPD	
Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD	
Résistances mécaniques :		
Résistance à la compression	C 16	EN 13813 : 2002
Résistance à la flexion	F 3	
Résistance à l'usure	NPD	
Isolation au bruit / absorption du bruit	NPD	
Résistance thermique	NPD	
Résistance chimique	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé le 23 juillet 2020 à Sucy en Brie pour le fabricant et en son nom par :

Charlotte FAMY, Directrice Générale



## Déclaration des Performances n° B 25 1

- 1 Code d'identification unique : weber chape légère
- 2 Numéro permettant l'identification du produit de construction :

Voir emballage : nom du produit, date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication

3 Usage prévu :

Mortier pour chape à base de ciment destiné à la construction de plancher en intérieur

4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :

Saint-Gobain Weber France Rue de Brie -BP 84-77253 Brie Comte Robert cedex France

5 Nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable

- 6 Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances : Système 4
- 7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée : EN 13813 : 2002
- 8 Le fabricant a réalisé le contrôle de la production en usine (CPU) et les essais de type initiaux selon le système 4
- 9 Déclaration des performances pour laquelle une évaluation technique européenne a été délivrée : Non applicable
- 9 Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au feu	A1	EN 13813 : 2002
Emission de substances corrosives ou corrosivité des matériaux pour chapes	СТ	
Résistance à la compression	C 16	
Résistance à la flexion	F 3	

10 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé le 25 mars 2013 à Servon pour le fabricant et en son nom par :

Denis Michel, Directeur Général