

## MAPEFAST 1 Déclaration des Performances N. CPR-FR/0089

## DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-FR/0089

- 1) Code d'identification unique du produit type : MAPEFAST 1
- 2) Usages prévus : Adjuvant pour béton, mortier et coulis Accélérateur de durcissement
- 3) Fabricant : MAPEI France 29 avenue Léon Jouhaux ZI du Terroir 31140 Saint Alban France www.mapei.fr
- 4) Systèmes d'EVCP : Système 2+
- 5) Norme harmonisée : EN 934-2 :2009+A1:2012

Organismes notifiés : L'organisme notifié CERIB, N. 1164, a effectué l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et la validation continue du contrôle de production en usine et émis le certificat de conformité du contrôle de production en usine.

6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Teneur en ions chlorure :	≤ 0,10 % en masse
Teneur maximale en alcalins :	≤ 4 % en masse
Comportement à la corrosion :	Contient les composants suivants de l'EN 934-1:2008 Annexe A.2 : Nitrates, Thiocyanates
Résistance à la compression : Teneur en air du béton frais : Substances dangereuses :	Satisfait à l'exigence Satisfait à l'exigence Voir FDS

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Xavier Blaise-Martin - Directeur Technique



Saint Alban, 08/06/2021

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 1 remarques : Mise en page actualisée, Comportement à la corrosion corrigé

## MAPEFAST 1 MARQUAGE CE Annexe à la Dop N. CPR-FR/0089







29 av Léon Jouhaux – ZI du Terroir – 31140 St Alban (France) www.mapei.fr

05 CPR-FR/0089 EN 934-2 MAPEFAST 1

Adjuvant pour béton, mortier et coulis – Accélérateur de durcissement

Teneur en ions chlorure :  $\leq 0,10$  % en masse Teneur maximale en alcalins :  $\leq 4$  % en masse

Comportement à la corrosion : Contient les composants suivants de l'EN

934-1:2008 Annexe A.2: Nitrates,

Thiocyanates

Résistance à la compression : Satisfait à l'exigence Teneur en air du béton frais : Satisfait à l'exigence

Substances dangereuses : Voir FDS

## Remarque:

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.